

Grillo

AGRIGARDEN MACHINES



N° 53/CH F Tarif

01/09/2024





MACHINES ET ACCESSOIRES - TARIF CHF

CONDITIONS DE VENTE

LIVRAISON: départ usine

Ce tarif annule et remplace les précédents.

Les prix marqués avec “*” ont des conditions spéciales: veuillez contacter votre responsable commercial Grillo en cas de commande.

Les données techniques sont simplement à titre indicatif

SOLUTION STANDARD

Machine complète conseillée par Grillo (voir références indiquées) disponibilité rapide.

CLASSIC

	G Z1 / G Z2 / G Z3	pg. 3
	PRINCESS M1 / MR	pg. 4
MOTOBINEUSES	PRINCESS MP3 / MP3 PRO	pg. 5
	HR7 PRO	pg. 6
	11500	pg. 6
	G 45 / G 46	pg. 8
	G 52	pg. 9
	G 55	pg. 11
MOTOCULTEURS	G 84	pg. 14
	G 85d	pg. 16
	G 107d	pg. 16
	G 108 / G 110	pg. 23
	G 131 / G 131 BC	pg. 29
	DUMPER 406	pg. 33
TRANSPORTEURS A CHENILLES	DUMPER 507	pg. 33
	HWT 570 Multiforce.....	pg. 36
TRIMMER - DEBROUSSAILLEUSES A FIL	HWT 600 WD	pg. 36
	HWT 700 SUPERTRAC	pg. 36
	GF 1	pg. 37
MOTOFAUCHEUSES	GF 2	pg. 39
	GF 3	pg. 41
	GF 3DF	pg. 41

SPECIAL

	GH 8 / GH 9	pg. 45
	CL 62M	pg. 48
	CL 75	pg. 48
MACHINES SPECIALES POUR LE DEBROUSSAILLAGE	CLIMBER 7	pg. 50
	CLIMBER 8	pg. 50
	CLIMBER 9	pg. 50
	CLIMBER 10 4WD	pg. 51
	FK 700.....	pg. 53

GARDEN

	MD 15	pg. 54
TONDEUSES AVEC PLATEAU DE COUPE MULCHING ET EJECTION	MD 18	pg. 54
	MD 22N	pg. 54
	MD 24 AWD	pg. 54
	MD 28 AWD	pg. 55
TONDEUSE FRONTALE ÉLECTRIQUE	FD 220E	pg. 58
	FD 220R	pg. 58
TONDEUSES AUTOPORTEES FRONTAL AVEC RAMASSAGE	FD 280	pg. 58
	FD 450	pg. 58

ZT zero turn

TONDEUSE ZERO TURNING	FX 27	pg. 57
-----------------------	-------------	--------

GARDEN *PROFESSIONAL*

TONDEUSES AUTOPORTEES DIESEL A COUPE FRONTALE	FD 500 Stage 5	pg. 60
	FD 900 4WD Stage 5	pg. 61
	FD 13.09/ FM 13.09 4WD Stage 5	pg. 62
	FD 2200/ FM 2200 4WD Stage 5	pg. 64
	FD 2200 TS 4WD Stage 5	pg. 65
MOTEURS	pg. 68

G Z1

AVEC FRAISE 57 cm

VITESSES: 1AV

	REF.	 HP-kW	 cc/l				CHF	
	8BXAY	575 EX	140 cc/1 HP 3 kW 2.2			57 cm	35	ohne MwSt
MOTOBINEUSE AVEC TRANSMISSION MECANIQUE ET ENGRENAGES A BAIN D'HUILE								

G Z2

AVEC FRAISE 57 cm

VITESSES: 1AV + 1AR

	REF.	 HP-kW	 cc/l				CHF	
	8015AY	575 EX	140 cc/1 HP 3 kW 2.2			57 cm	41	ohne MwSt
MOTOBINEUSE AVEC TRANSMISSION MECANIQUE ET ENGRENAGES A BAIN D'HUILE								

G Z3

AVEC FRAISE 80 cm

VITESSES: 1AV + 1AR

	REF.	 HP-kW	 cc/l				CHF	
	80161N	GCV 170	166 cc/1 HP 4.8 kW 3.6			80 cm	45	ohne MwSt
MOTOBINEUSE AVEC TRANSMISSION MECANIQUE ET ENGRENAGES A BAIN D'HUILE								

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS		
	947311	G Z1 - G Z2 - G Z3	kg 2		
	Buttoir			66	71
	933611	G Z1 - G Z2	kg 2		
	Elements supplémentaires pour fraise (paire)			88	95

MOTOBINEUSE

PRINCESS M1

AVEC FRAISE 83 CM

VITESSES: 1AV

	REF.	 HP-KW					CHF		
			cc/1 HP-kW					ohne MwSt	mit MwSt
	82FBF	G 200 FA	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1			83 cm	62	1'000	1'081

MOTOBINEUSE

PRINCESS MR

AVEC FRAISE 83 CM

VITESSES: 1AV + 1AR

 GX 200	REF.	 HP-KW					CHF		
			cc/1 HP-kW					ohne MwSt	mit MwSt
	87LBF	G 200 FA	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1			83 cm	64	1'076	1'163
87L9T	GX 200	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1			83 cm	62	1'238	1'338	



PRINCESS MP3

AVEC FRAISE 83 cm

BOITE DE VITESSES MECANIQUE

VITESSES: 2AV + 1AR

	REF.		 HP-kW					CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
	8BNBF	G 200FA	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1			83 cm	65	1'244	1'345

PRINCESS MP3 PRO

AVEC FRAISE 97 cm

BOITE DE VITESSES MECANIQUE

VITESSES: 2AV + 1AR

	REF.		 HP-kW					CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
	8BTBF	G 200FA	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1			97 cm	68	1'253	1'354
	8BT9T	GX 200	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1			97 cm	66	1'530	1'654
	FRAISE ARBRE HEXAGONAL 27 mm								

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	948622	PRINCESS M1 - MR - MP3 - MP3 PRO	kg 2		
	Buttoir			68	74
	9C7522	M1 - MR - MP3 -MP3 PRO - 3500 - 11500	kg 7		
	Roues de déplacement pour fraise Ø 42 cm avec écrous papillon (paire)			93	100
	948811	PRINCESS MP3	kg 68	992	1072
	9A4211	PRINCESS MP3 PRO	kg 68	992	1072
	9A4911	PRINCESS MP3	kg 7		
	Moyeux roues (paire)			248	268
	9C4312	PRINCESS MP3 PRO	kg 4		
	Elargisseurs de roues (paire)			69	75
	903512	PRINCESS MP3	kg 16		
	Roues pneumatiques 5.00-10 (jantes fixes) (réf. 9A4911 nécessaire)			301	325

HR7 PRO

FRAISE DE 99 CM DE LARGE AVEC DIAMÈTRE 32 CM ET ARBRE HEXAGONAL 27 MM

CLASSIC



HR78 PRO

MOTOBINEUSE AVEC TRANSMISSION À BAIN D'HUILE, EMBRAYAGE ACTIF, ROUE DE DÉPLACEMENT ET PARE-CHOC. FRAISE RÉGLABLE (DISQUES INCLUS) 72 – 99 CM, 125 CM AVEC LES ELARGISSEURS EN OPTION, (LARGEUR DE TRAVAIL SANS DISQUES 58 – 85 CM, AVEC ELARGISSEURS 111 CM).

	REF.		cc/HP-kW					CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
HR75 PRO	8074BF	G200FA	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1			99 cm	83	1'572	1'699
HR76 PRO	8074CN	G300FA	302 cc/1 HP 9.3 kW 6.8			99 cm	95	1'800	1'946
HR77 PRO	8074EW	SH178 FA	306 cc/1 HP 5.3 kW 4			99 cm	97	2'246	2'428
HR78 PRO	8074EX	SH178 FA	306 cc/1 HP 5.3 kW 4			99 cm	105	2'573	2'781

MOTOBINEUSE

11500

VITESSES: 3AV + 1AR

FRAISE DE 99 CM DE LARGE AVEC DIAMÈTRE 34 CM ET ARBRE HEXAGONAL 27 MM



80759T

MOTOBINEUSE AVEC TRANSMISSION À BAIN D'HUILE, EMBRAYAGE ACTIF, GUIDON AMORTI, SUPPORT D'APPUI POUR LES MOTEURS KD15 350 ET GX270. FRAISE RÉGLABLE (DISQUES INCLUS) 72 – 99 CM, 125 CM AVEC LES ELARGISSEURS EN OPTION, (LARGEUR DE TRAVAIL SANS DISQUES 59 – 86 CM, AVEC ELARGISSEURS 112 CM).



80751H



80756T

	REF.		cc/HP-kW					CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
80759T new	GX 200	GX 200	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1			99 cm	82	1'938	2'095
80751H	GX 270	GX 270	270 cc/1 HP 8.4 kW 6.3			99 cm	90	2'253	2'436
8075ET new	GX 270	GX 270	270 cc/1 HP 8.4 kW 6.3			99 cm	98	2'751	2'974
80756T	KD15 350	KD15 350	349 cc/1 HP 7.5 kW 5.5			99 cm	121	3'857	4'169

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	933112	HR7 PRO	kg 7	88	95
	Elements supplémentaires pour fraise de 99 cm à 125 cm (paire) (pour fraise diamètre de 32 cm) et vis				
	933212	11500	kg 8	93	101
	Elements supplémentaires pour fraise de 99 cm à 125 cm (paire) (pour fraise diamètre de 34 cm) et vis				
	943122	HR7 PRO - 11500 - G 85d - G 107d - G 108 - G 110	kg 12	252	272
	Charrue simple (réf. 950522 nécessaire)				
	943222	HR7 PRO - 11500 - G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 - G 131BC	kg 21	403	436
	Brabant demi-tour 180° (réf. 950522 nécessaire)				
	950522	HR7 PRO - 11500	kg 7	187	202
	Porte outils pour charrue et brabant (réf. 900412 et réf. 9C4312 nécessaires)				
	942622	HR7 PRO - 11500 - G55	kg 8	217	235
	Buttoir réglable				
	900412	HR7 PRO-11500 - G55 - G85d - G107d - GF3 - G 108 - G 110	kg 22	524	566
	Roues pneumatiques 5.00-10 (jantes réglables) pour charrue réf. 9C4312 nécessaire (paire)				
	9C4312	HR7 PRO - 11500	kg 4	69	75
	Elargisseurs de roues (paire)				
	9C7522	M1 - MR - MP3 - HR7 PRO - 11500	kg 7	93	100
	Roues de déplacement pour fraise Ø 42 cm avec écrous papillon (paire)				
	9B5611	11500	kg 3	58	63
	Roue frontale de déplacement pour GX 200, KD15 350				

MOTOCULTEUR

G 45

AVEC FRAISE CONTRA-ROTATIVE 50 cm

ATTACHE RAPIDE

VITESSES: 1AV + 1AR

	REF.		 HP-kW					CHF ohne MwSt mit MwSt	
	8RTBF	G200FA	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1			4.00-8	jantes fixes	82	2'005

MOTOCULTEUR

G 46

AVEC FRAISE CONTRA-ROTATIVE 50 cm

ATTACHE RAPIDE

VITESSES: 1AV + 1AR

 GX 200	REF.		 HP-kW					CHF ohne MwSt mit MwSt	
	80089T	GX 200	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1			4.00-8	jantes fixes	98	2'955

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF ohne MwSt mit MwSt	
	940011	G45 - G46 - G52- G84- G85d	kg 3	142	153
	Buttoir derriere la fraise				



	SOLUTION STANDARD		CHF	
	8E4BF	978511	ohne MwSt	mit MwSt
			2'726	2'947

SANS FRAISE AVEC ROUES	REF.		 HP-kW					CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
	8E4BF	G200FA	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1			13x5.00-6 jantes fixes	43	1'999	2'161

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	978511	G52	kg 24	726	785
	Fraise réglable 50 cm (4x4 couteaux)				
	929512	G52	kg 5	122	132
	Kit pour régler la fraise à 37 cm				
	940011	G45 - G46 - G52 - G84 - G85d	kg 3	142	153
	Buttoir derrière la fraise				
	9L1111	G52 - GF1	kg 23	690	746
	Barre de coupe centrale 86 cm Mulching				
	9L2411	G52 - GF1	kg 20	909	983
	Barre de coupe centrale 96 cm à deux lames				
	9M5411	G52 - GF1	kg 29	809	874
	Broyeur d'herbe, 50 cm avec frein de lame				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	936911	G52 - GF1	kg 1	88	95
	Elargisseurs pour roues largeur totale 10 cm et 17 cm				
	9E6311	G52 - GF1	kg 34	516	558
	Lame orientable 80 cm				
	9E6111	G52 - G55 - G85d - G107d - GF1 - GF2 - GF3 - G 108 - G 110 - G 131 - G 131BC - Dumper 507- GH8 - GH9	kg 20	183	198
	Masse pour lame				
	9E5911A	G52 - GF1	kg 1	83	90
	Terminal en caoutchouc pour lame 80 cm				
	9M3322	G52 - GF1	kg 2	167	180
	Chaînes à neige pour roues 13x5.00-6 (paire)				
 BELLON M	9L9922	G52 - GF1	kg 50	2'179	2'356
	Brosse orientable et inclinable 80 cm				



	SOLUTION STANDARD			CHF	
	8FABF	900112	994811	ohne MwSt	mit MwSt
				3'195	3'454

SANS FRAISE ET ROUES	REF.							CHF	
			HP-KW	DIESEL			kg	ohne MwSt	mit MwSt
	8FABF	G200FA	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1				55	2'255	2'438
	8FABFFL (1)						56	2'355	2'546
	8FA9T	GX 200	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1				53	2'573	2'781
	8FA9TFL (1)						54	2'673	2'889

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	900112	G55 - G84 - G85d - G107d - GF2 - GF3	kg 9	194	210
		Roues pneumatiques 4.00-8 (jantes fixes) paire			
	912712	G55 - GF2	kg 14	463	500
		Roues pneumatiques 16x6.50-8 (jantes fixes) paire			
	900412	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 - 3500 - 11500	kg 22	524	566
		Roues pneumatiques 5.00 -10 (jantes réglables) paire (seulement pour charrue ou buttoir)			
	902512	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 25	563	609
		Roues pneumatiques 5.00-12 (jantes réglables) pour machine avec charrues (paire) (réf. 9A3211 ou version "+FL" nécessaires)			
	937112	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC - GF2 - GF3	kg 2	82	89
		Elargisseurs de roues largeur totale 12 cm (monter jusqu' à 2 paires max)			

(1) Machine équipée d'entretoise moteur. Elle permet le montage des roues 5.00-12 (seulement pour Kit labour)

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	937312	G55 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 11,5	422	456
	Elargisseurs de roues 25 cm réglables (paire)				
	994811	G55	kg 25	746	806
	Fraise réglable 58 cm (4x4 couteaux)				
	9C7012	G55 - G84 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 2	55	59
	Roue de déplacement de fraise				
	945022	G55 - G84 - G85d - G107 - G108 - G110	kg 5	147	159
	Buttoir derrière la fraise				
	952011	G55	kg 63	1'141	1'233
	Kit labour pour G55 (uniquement avec des roues à partir de 5.00 - 12 réf. 902512 et l'entretoise moteur réf. 9A3211 ou version "+ FL") (brabant 180°, porte outils, masses roues, masse moteur, elargisseurs de roues)				
	9L7811 9M7511	G55 - GF2	kg 36	1'177	1'272
	Barre de coupe centrale TIROL 115 cm à mouvement alternatif				
	9M7211 9M7511	G55 - GF2	kg 39	1'232	1'332
	Barre de coupe centrale avec dents interméd. 110 cm à mouvement alternatif				
	9L2811	G55 - GF2	kg 45	1'555	1'681
	Barre de coupe centrale 117 cm à deux lames avec mouvement				
	9M7511	G55 - GF2	kg 14	612	662
	Mouvement pour barre de coupe avec attache rapide				
	9C0112	G55 - GF2	kg 1,5	43	47
	Protections latérales pour barre de coupe pour réf. 9L2811				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9M5311	G55 - GF2	kg 29	827	894
	Broyeur d'herbe, 50 cm avec frein de lame				
	942722	G55	kg 3	154	167
	Porte outils pour charrue simple et buttoir				
	942522	G55	kg 6	216	233
	Charrue simple (réf. 942722 nécessaire, roues pneumatiques 5.00-10 et masses 9G1212 à conseiller)				
	942622	HR7 PRO - 11500 - G55	kg 8	217	235
	Buttoir réglable (réf. 942722 nécessaire, roues pneumatiques 5.00-10 et masses 9G1212 à conseiller)				
	9G1212	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131- G131BC	kg 20	349	377
	Masses de 20 kg (paire) pour roues 4.00-8, 4.00-10, 5.00-10 (fixes et réglables)				
	9G3211	G55 - G85d - G107d	kg 11	140	151
	Masse de 11 Kg pour moteur GX 200				
	9F4212	G55 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 4	90	97
	Crochet d'attelage pour remorque				
 <small>METAL MICANTI</small>	9D0321	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131- G131BC	kg 150	2'940	3'178
	Remorque trainée basculante 150x110 cm avec freins (réf. 9F4212 nécessaire)				
	943411	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131- G131BC	kg 36	576	623
	Chariot de déplacement avec freins (réf. 9F4212 nécessaire)				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9E6411	G55 - GF2	kg 38	569	615
	Lame orientable de 100 cm				
	9E6111	G52 - G55 - G85d - G107d - GF1 - GF2 - GF3 - G 108 - G 110 - G 131 - G 131BC - Dumper 507- GH8 - GH9	kg 20	183	198
	Masse pour lame				
	9E5911B	GH8 - GH 9 - G55 - GF2	kg 1	83	90
	Terminal en caoutchouc pour lame 100 cm				
	9M3422	G55 - GF2 - GH8 - GH 9	kg 2	198	214
	Chaînes à neige pour roues 4.00-8 (paire)				
	9M3722	G55 - GF2 - GH 8 - GH 9 - Climber 7	kg 2	194	210
	Chaînes à neige pour roues 16x6.50-8 (paire)				
 BELLON M	9M0122	G55 - GF2	kg 55	2'179	2'356
	Brosse orientable et inclinable 80 cm				
	9A3211	G55	kg 0,5	100	108
	Entretoises 25 mm				

MOTOCULTEUR

G 84

VITESSES: 2AV + 2AR

	SOLUTION STANDARD			CHF	
	8BQ9T	900112	984511	ohne MwSt	mit MwSt
				3'959	4'280

SANS FRAISE ET ROUES	REF.		 HP-KW						
	8BQ9T	GX 200	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1				62	2'828	3'057

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	900112	G55 - G84 - G85d - G107d - GF2 - GF3	kg 9	194	210
	Roues pneumatiques 4.00-8 (jantes fixes) paire				
	984511	G84 - G85d - G107d	kg 40	937	1'013
	Fraise réglable 58 cm (4x4 couteaux)				
	945022	G55 - G84 - G85d - G107 - G108 - G110	kg 5	147	159
	Buttoir derrière la fraise pour réf. 984511				
	9C7012	G55 - G84 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 2	55	59
	Roue de déplacement pour fraise cod.984511				
	994711	G84 - G85d	kg 30	1'042	1'126
	Fraise double rotation 60 cm (4 x couteaux)				
	940011	G45 - G46 - G52 - G84 - G85d	kg 3	142	153
	Buttoir derrière la fraise pour réf. 994711				
	9M6811 9M7111	G84 - G85d - G107d - GF3	kg 32	1'165	1'259
	Barre de coupe pro à barre unique 117 cm à mouvement alternatif				
	9M7211 9M7111	G84 - G85d - G107d - GF3	kg 36	1'219	1'318
	Barre de coupe à doigts intermédiaires 110 cm à mouvement alternatif				
	9G8911	G84 - G85d - GF3	kg 60	1'860	2'011
	Broyeur à fléaux 58 cm				

MOTOCULTEUR

G 85 d

DIFFERENTIEL

VITESSES: 2AV + 2AR

	SOLUTION STANDARD			CHF	
	8ERCN	902412	984511	ohne MwSt	mit MwSt
				4'379	4'734

SANS FRAISE ET ROUES	REF.		cc/HP HP-kW					CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
 	8ERCN	G300FA	302 cc/1 HP 9.3 kW 6.8				71	3'036	3'282
	8ER1H	GX 270	270 cc/1 HP 8.4 kW 6.3				71	3'625	3'919
 	84TER	R300D	301 cc/1 HP 8.2 kW 6				86	3'488	3'770
	84T6T	KD15 350	349 cc/1 HP 7.5 kW 5.5				95	5'359	5'793

MOTOCULTEUR

G 107 d


DIFFERENTIEL

VITESSES: 3AV + 3AR

	SOLUTION STANDARD			CHF	
	8P2CN	900412	984611	ohne MwSt	mit MwSt
				4'895	5'291

SANS FRAISE ET ROUES	REF.		cc/HP HP-kW					CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
 	8P2CN	G300FA	302 cc/1 HP 9.3 kW 6.8				72	3'355	3'627
	8P21H	GX 270	270 cc/1 HP 8.4 kW 6.3				72	3'945	4'265
 	83RER	R300D	301 cc/1 HP 8.2 kW 6				86	3'809	4'117
	83RAM	KD15 440	441 cc/1 HP 11 kW 8.1				104	6'257	6'764

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	900112	(4.00-8) G55 - G84 - G85d - G107d - GF2 - GF3	kg 9	194	210
	900312	(4.00-10) G85d - G107d	kg 14	281	304
Roues pneumatiques jantes fixes (paire)					
	902412	(4.00-10) G85d - G107d - G108 - G110 - GF3	kg 16	407	440
	900412	(5.00-10) 3500 -11500 - G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3	kg 22	524	566
Roues pneumatiques jantes réglables (paire)					
	902512	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 25	563	609
	Roues pneumatiques 5.00-12 (jantes réglables) pour machine avec charrues (paire)				
	920312	G85d - G107d - G108 - G110 - CL 75	kg 12,5	288	311
	Roues métalliques Ø 40 x 10 cm (paire)				
	918712	G85d - G107d - G108 - G110 - GF3	kg 17	537	580
	Roues pneumatiques 20x10.00-8 Gazon (paire) (pour moteur Diesel réf. 937112 nécessaire)				
	919212	G85d - G107d - G108 - G110 - GF3	kg 21	530	573
	Roues pneumatiques tractor 21x11.00-8 (réf. 937112 nécessaire)(paire)				
	937312	G55 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 11,5	422	456
	Elargisseurs de roues 25 cm réglables (paire) (uniquement avec masse réf. 9G2512)				
	937112	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC - GF2 - GF3	kg 2	82	89
	Elargisseurs de roues largeur totale 12 cm (monter jusqu' à 2 paires max)				
	984511	(58 cm) G84 - G85d - G107d	kg 40	937	1'013
	984611	(68 cm) G85d - G107d	kg 42	1'016	1'098
Fraise réglable (4 x couteaux)					
	929112	(réf. 984511 de 58 à 68 cm) G85d - G107d - G108 - G110	kg 3	90	97
	929612	(réf. 984611 de 68 à 77 cm) G85d - G107d - G108 - G110	kg 4	119	129
Elargisseurs pour fraise (paire)					

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	984711	G85d - G107d	kg 42	1'056	1'142
	Fraise réglable 70 cm (6 x couteaux)				
	929312	G85d - G107d - G108 - G110	kg 7,5	107	116
	Elargisseurs pour fraise réf. 984711 (paire) de 70 à 83 cm				
	994511	G85d - G107d	kg 40	1'020	1'103
	Fraise contra-rotative réglable, 68 cm (4 x couteaux) (Pour roues 5.00-12, réf. 9C1512 nécessaire)				
	994611	G107d KD15 440	kg 50	1'038	1'122
	Fraise réglable, 68 cm version « PRO » (4 x couteaux renforcés, Ø 340 mm) nécessaires roues pneumatiques 5.00-10 (réf. 900412)				
	9C7012	G55 - G84 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 2	55	59
	Roue de déplacement pour fraise (pas disponible pour réf. 994711)				
	994711	G84 - G85d	kg 30	1'042	1'126
	Fraise double rotation 60 cm (4 x couteaux), roues conseiller 4.00-8 et 4.00-10. Pour roues 5.00-10 et 5.00-12 réf. 9C1512 nécessaire				
	940011	G45 - G46 - G52 - G84 - G85d	kg 3	142	153
	Buttoir derrière la fraise pour réf. 994711				
	9M7211 9M7111	(110 cm) G84 - G85d - G107d - GF3	kg 36	1'219	1'318
	9M7311 9M7111	(127 cm) G85d - G107d - GF3	kg 40		
Barre de coupe à doigts intermédiaires à mouvement alternatif pour moteurs diesel AV, rallonge pour barre de coupe centrale réf. 9C1512 recommandée (Pas diesel AE)					
	9M7211 997811	(110 cm) G85d - G107d - GF3	kg 43	1'641	1'774
	9M7311 997811	(127 cm) G85d - G107d - G131 - G131BC - GF3	kg 47		
Barre de coupe à doigts intermédiaires à mouvement à huile pour moteurs diesel AE, rallonge pour barre de coupe centrale réf. 9C1512 recommandée					
	9M6811 9M7111	(117 cm) G84 - G85d - G107d - GF3	kg 32	1'165	1'259
	9M6911 9M7111	(137 cm) G85d - G107d - GF3	kg 35		
Barre de coupe pro à barre unique à mouvement alternatif pour moteurs diesel AV, rallonge pour barre de coupe centrale réf. 9C1512 recommandée (Pas diesel AE)					


ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9M6811 997811	(117 cm) G85d - G107d - GF3	kg 39	1'586	1'715
	9M6911 997811	(137 cm) G85d - G107d - G131 - G131BC - GF3	kg 42	1'749	1'891
Barre de coupe pro à barre unique à mouvement à huile pour moteurs diesel AE, rallonge pour barre de coupe centrale réf. 9C1512 recommandée					
	996011 999011	G85d - G107d - GF3 - G131 - G131BC	kg 52	2'784	3'010
	Barre de coupe PRO à double lame, 132 cm à mouvement à huile et serre-lames autoréglables (Busatis Austria System)				
	9M7111	G85d - G107d - GF3	kg 15	599	648
	Mouvement alternatif pour barre de coupe				
	997811	G85d - G107d - GF3	kg 22	1'021	1'104
	Mouvement à huile pour barre de coupe				
	9M1111	G85d - G107d - GF3	kg 60	1'186	1'282
	Broyeur d'herbe 75 cm avec frein de lame, roues et glissières (pour moteurs diesel réf. 9G4812 nécessaire)				
	9G4812	G85d - G107d - G108 - G110 - GF3	kg 6	68	74
	Masse pour broyeur d'herbe pour moteur diesel				
	9G8911	GF3 - G84 - G85d	kg 60	1'860	2'011
	Broyeur à fléaux 58 cm				
	9G6111	G85d - G107d - GF3	kg 75	2'331	2'520
	9G6211	DUMPER 507	kg 75		
	Broyeur à fléaux 68 cm (réf. 954412 nécessaire)				
	9G6411	G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 - DUMPER 507 - GH 9	kg 1,6	138	149
	Kit scarificateur pour broyeur 68 cm				
	9G8111	G85d - G107d - GF3	kg 80	2'672	2'888
	9G8211	DUMPER 507 - G 131 - G 131BC	kg 80		
Broyeur à fléaux 85 cm (réf. 954412 nécessaire)					

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
  X 20	9G7011	G108 - G110 - GF3 - G 131- DUMPER 507 - GH 9 - G85d - G107d	kg 2,5	147	159
	Kit scarificateur pour broyeur 85 cm				
	954312	G85d - G107d - 4 BIS - 7 BIS	kg 2,5	147	159
	Manchon arrière attache rapide Ø 60 mm				
	954412	G85d - G107d - GF3 - DUMPER 507	kg 2,5	117	126
	Manchon avant attache rapide Ø 60 mm				
	954612	G85d - G107d - GF3	kg 3	202	218
	Attache rapide complète Ø 50 mm				
	954812	G85d - G107d - GF3	kg 2	119	129
	Manchon arrière attache rapide Ø 50 mm				
	954712	G85d - G107d - GF3	kg 2	84	91
	Manchon avant attache rapide Ø 50 mm				
	9C1512	G85d - G107d - GF3	kg 2	129	139
	Rallonge pour barre de coupe centrale				
	945322	G85d - G107d - G108 - G110	kg 9	208	225
	Porte outils pour charrue et buttoir				
	943122	3500 - 11500 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 12	252	272
	Charrue simple (réf. 945322 nécessaire, roues pneumatiques 5.00-12 et masses à conseiller)				
	943222	3500 - 11500 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 21	403	436
	Brabant demi-tour 180° (réf. 945322 nécessaire, roues pneumatiques 5.00-12 et masses à conseiller)				
	944122	G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 12	238	257
	Buttoir réglable (réf. 945322 nécessaire, roues pneumatiques 5.00-12 et masses à conseiller)				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9E6822	G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 11	270	292
	Arracheuse de pomme de terre (réf. 945322 nécessaire, roues pneumatiques 5.00-12 et masses à conseiller)				
	945022	G55 - G84 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 5	147	159
	Buttoir derrière la fraise (pas disponible pour réf. 994711)				
	952111	G85d - G107d	kg 79	1'461	1'579
	Kit labour pour G85d - G107d (uniquement avec des roues à partir de 5.00 - 12 réf. 902512 et l'entretoise moteur réf.9A3211 ou version "+ FL") composé de brabant 180°, porte outils, masses roues, masse moteur, elargisseurs de roues)				
	9F4212	G55 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 4	90	97
	Crochet d'attelage pour remorque				
 METAL MICANTI	9D0321	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 150	2'940	3'178
	Remorque trainée basculante 150x110 cm avec freins (réf. 9F4212 nécessaire)				
	943411	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 36	576	623
	Chariot de déplacement avec freins (réf. 9F4212 nécessaire)				
	9G1212	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 20	349	377
	Masses de 20 kg (paire) pour roues 4.00-8, 4.00-10, 5.00-10 (fixes et réglables)				
	9G2512	G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 36	409	442
	Masses de 36 kg pour roues 5.00-12 avec jantes réglables (paire)				
	9G3211	G85d - G107d - G55	kg 11	140	151
	Masse de 11 kg pour moteurs G300FA et GX 270 - R300D				
	978111	G85d - G107d - 4bis - 7bis	kg 13	227	245
	Kit freins pour G85d, G107d, 4bis, 7bis (il faut démonter le capot guidon)				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9E6511	G85d - G107d - GF3 - D 507 - G131 - G131BC	kg 40	616	666
	Lame orientable 125 cm avec attache rapide Ø 50 mm (réf. 954712 nécessaire)				
	9E6111	G52 - G55 - G85d - G107d - GF1 - GF2 - GF3 - G 108 - G 110 - G 131 - G 131BC - Dumper 507- GH8 - GH9	kg 20	183	198
	Masse pour lame				
	9E5911C	G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G 131BC - GF3 - D507	kg 1	91	98
	Terminal en caoutchouc pour lame 125 cm				
	9M3522	G85d - G107d - G108 - G110 - GF3	kg 2	191	206
	Chaînes à neige pour roues 5.00-10 (paire)				
 CERRUTI	9G8022	G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 - DUMPER 507- GH9	kg 77	2'708	2'927
	Turbine à neige à double étage 70 cm				
 BELLON M	9F5422	G85d - G107d - G108 - G110 - DUMPER 507	kg 55	2'236	2'417
	Brosse orientable et inclinable 100 cm				
 R2	991122	G85d - G107d - G108 - G110	kg 57	3'216	3'477
	Herse rotative 50 cm pour moteurs diesel				
 BERTA	943622	G85d - G107d - G108 - G110	kg 44	2'290	2'476
	Charrue rotative 30 cm (avec roues 5.00-10)				

 (G 110)	SOLUTION STANDARD				CHF	
	8005AP	900412	984611	946311	ohne MwSt	mit MwSt
					5'847	6'321

SANS FRAISE ET ROUES	REF.		 HP-kW					CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
 80051H	80051H (G 108)	(1) GX 270	270 cc/1 HP 8.4 kW 6.3				72	4'104	4'436
 8005ET	8005ET (G 108)	(1) GX 270	270 cc/1 HP 8.4 kW 6.3				80	4'710	5'092
 8005AP	8005AP (G 110)	(1) GX 390	389 cc/1 HP 11.7 kW 8.7				78	4'237	4'580
 8005AM	8005AM (G 110)	(1) KD15 440	441 cc/1 HP 11 kW 8.1				104	6'414	6'933

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	902412	G85d - G107d - G108 - G110 - GF3	kg 16		
		Roues pneumatiques 4.00-10 jantes réglables (paire)		407	440
	900412	3500 - 11500 - G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3	kg 22		
		Roues pneumatiques 5.00-10 jantes réglables (paire)		524	566
	902512	G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 25		
		Roues pneumatiques 5.00-12 (jantes réglables) pour machine avec charrues (paire)		563	609

(1) Machine équipée d'entretoise moteur. Elle permet le montage des roues 5.00-12, seulement pour charrue

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	920312	G85d - G107d - G108 - G110 - CL 75	kg 12,5	288	311
	Roues métalliques Ø 40 x 10 cm (paire)				
	918712	GF3 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 17	537	580
	Roues pneumatiques 20x10.00-8 Gazon (paire) (pour moteur Diesel réf. 937112 nécessaire)				
	919212	GF3 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 21	530	573
	Roues pneumatiques tractor 21x11.00-8 (réf. 937112 nécessaire)(paire)				
	937312	G55 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 11,5	422	456
	Elargisseurs de roues 25 cm réglables (paire) (uniquement avec masse 9G2512)				
	937112	G55 - G85d - G107d - G31 - G131BC - GF2 - GF3 - G108 - G110	kg 2	82	89
	Elargisseurs de roues largeur totale 12 cm (monter jusqu' à 2 paires max)				
	984511 946311	(58 cm) G108 - G110	kg 40	1'009	1'091
	984611 946311	(68 cm) G108 - G110	kg 42	1'088	1'176
	Fraise réglable (4 x couteaux)				
	929112	(réf. 984511 de 58 à 68 cm) G85d - G107d - G108 - G110	kg 3	90	97
	929612	(réf. 984611 de 68 à 77 cm) G85d - G107d - G108 - G110	kg 4	119	129
	Elargisseurs pour fraise (paire)				
	994511 946311	G108 - G110	kg 40	1'093	1'181
	Fraise contra-rotative réglable, 68 cm (4 x couteaux)				
	994611 946311	G110	kg 50	1'110	1'200
	Fraise réglable, 68 cm version « PRO » (4 x couteaux renforcés, Ø 340 mm)				
	929711	G110 (KD15 440)	kg 5,5	142	153
	Elargisseurs pour fraise 994611 946311 (paire) de 68 à 85 cm				
	984711 946311	G108 - G110	kg 42	1'129	1'220
	Fraise réglable 70 cm (6 x couteaux)				
	929312	G85d - G107d - G108 - G110	kg 7,5	107	116
	Elargisseurs pour fraise 984711 (paire) de 70 à 83 cm				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9C7012	G55 - G84 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 2	55	59
	Roue de déplacement pour fraise				
	9M7211 9M7111 946311	(110 cm) G108 - G110	kg 36	1'291	1'396
	9M7311 9M7111 946311	(127 cm) G108 - G110	kg 40	1'368	1'479
	Barre de coupe à doigts intermédiaires à mouvement alternatif				
	9M7211 998811	(110 cm) G108 - G110	kg 43	1'641	1'774
	9M7311 998811	(127 cm) G108 - G110	kg 47	1'718	1'857
	Barre de coupe à doigts intermédiaires à mouvement à huile				
	9M6811 9M7111 946311	(117 cm) G108 - G110	kg 32	1'237	1'337
	9M6911 9M7111 946311	(137 cm) G108 - G110	kg 35	1'400	1'513
	Barre de coupe pro à barre unique à mouvement alternatif				
	9M6811 998811	(117 cm) G108 - G110	kg 39	1'586	1'715
	9M6911 998811	(137 cm) G108 - G110	kg 42	1'749	1'891
	Barre de coupe pro à barre unique à mouvement à huile				
	996011 999011 946311	G108 - G110 - GH8 - GH9	kg 52	2'857	3'088
	Barre de coupe PRO à double lame , 132 cm à mouvement à huile et serre-lames autoréglables (Busatis Austria System)				
	9M7111 946311	G108 - G110	kg 15	672	726
	Mouvement alternatif pour barre de coupe				
	998811	G108 - G110	kg 22	1'021	1'104
	Mouvement à huile pour barre de coupe				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9M1111 946311	G108 - G110	kg 60	1'258	1'360
Broyeur d'herbe 75 cm avec frein de lame, roues et glissières (pour moteurs diesel réf. 9G4812 nécessaire)					
	9G4812	G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 - 4 BIS - 7 BIS	kg 6	68	74
Masse pour broyeur d'herbe pour moteur diesel					
	9G6311	G108 - G110	kg 75	2'331	2'520
Broyeur à fléaux 68 cm (réf. 946911 nécessaire)					
 X 16	9G6411	G108 - G110 - GF3 - DUMPER 507 - GH 8 - GH 9 - G85d - G107d	kg 1,6	138	149
Kit scarificateur pour broyeur 68 cm					
	9G8311	G108 - G110	kg 80	2'672	2'888
Broyeur à fléaux 85 cm (réf. 946911 nécessaire)					
 X 20	9G7011	G108 - G110 - GF3 - G 131 - DUMPER 507 - GH 9 - G85d - G107d	kg 2,5	147	159
Kit scarificateur pour broyeur 85 cm					
	946511	G108 - G110 - GH 8 - GH 9	kg 2,5	147	159
Manchon arrière attache rapide (côté accessoire)					
	946911	G108 - G110 - GH 8 - GH 9	kg 2,5	117	126
Manchon avant attache rapide (côté machine)					
	945322	G85d - G107d - G108 - G110	kg 9	208	225
Porte outils pour charrue et buttoir					
	943122	3500 - 11500 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 12	252	272
Charrue simple (réf. 945322 nécessaire, roues pneumatiques 5.00-12 et masses à conseiller)					
	943222	3500 - 11500 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131 BC	kg 21	403	436
Brabant demi-tour 180° (réf. 945322 nécessaire, roues pneumatiques 5.00-12 et masses à conseiller)					


ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	944122	G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131 BC	kg 12	238	257
	Buttoir réglable (réf. 945322 nécessaire, roues pneumatiques 5.00-12 et masses à conseiller)				
	9E6822	G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131 BC	kg 11	270	292
	Arracheuse de pomme de terre (réf. 945322 nécessaire, roues pneumatiques 5.00-12 et masses à conseiller)				
	945022	G55 - G84 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 5	147	159
	Buttoir derrière la fraise				
	944411	G108 - G110	kg 68	1'339	1'447
	Kit labour pour G108- G110 (uniquement avec des roues à partir de 5.00 - 12 réf. 902512) (brabant 180°, porte outils, masses roues, elargisseurs de roues)				
	9F4212	G55 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 4	90	97
	Crochet d'attelage pour remorque				
	9D0321	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131 BC	kg 150	2'940	3'178
	Remorque trainée basculante 150x110 cm avec freins (réf. 9F4212 nécessaire)				
	943411	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131 BC	kg 36	576	623
	Chariot de déplacement avec freins (réf. 9F4212 nécessaire)				
	9G1212	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131 BC	kg 20	349	377
	Masses de 20 kg (paire) pour roues 4.00-8, 4.00-10, 5.00-10 (fixes et réglables)				
	9G2512	G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 36	409	442
	Masses de 36 kg pour roues 5.00-12 avec jantes réglables (paire)				
	9E6511 946711	G108 - G110	kg 42,5	795	859
	Lame orientable de 125 cm avec attache rapide et manchon adaptateur (machine avec attache rapide réf. 946911 monté) (masse ref. 9E6111 à conseiller)				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	946711	GH 8 - GH 9 - G108 - G110	kg 2,5	179	194
	Manchon adaptateur de Ø 50 mm à Ø 60 mm				
	9E6111	G52 - G55 - G85d - G107d - GF1 - GF2 - GF3 - G 108 - G 110 - G 131 - G 131BC - Dumper 507- GH8 - GH9	kg 20	183	198
	Masse pour lame				
	9E5911C	G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC - GF3 - DUMPER 507	kg 1	91	98
	Terminal en caoutchouc pour lame 125 cm				
	9M3522	GF3 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 2	191	206
	Chaînes à neige pour roues 5.00-10 (paire)				
 CERRUTI	9G8022	G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 - DUMPER 507- GH9	kg 77	2'708	2'927
	Turbine à neige à double étage 70 cm				
 BELLON M	9F5422	G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 - DUMPER 507	kg 55	2'236	2'417
	Brosse orientable et inclinable 100 cm (réf. 946911 et réf. 946511 nécessaires)				
 R2	991122	G85d - G107d - G108 - G110	kg 57	3'216	3'477
	Herse rotative 50 cm (réf. 946911 et réf. 946511 nécessaires)				
 R2	992622	G110	kg 76	4'188	4'527
	Herse rotative 75 cm				
 BERTA	943622	G85d - G107d - G108 - G110	kg 44	2'290	2'476
	Charrue rotative 30 cm (roues d'utilisation 5.00-10)(réf. 946911 et réf. 946511 nécessaires)				
 R2	943522	G110 Diesel	kg 90	5'416	5'855
	Enfouisseur, 62 cm				

 <p>G 131BC</p>	SOLUTION STANDARD			CHF	
	85REQ	902512	989011	ohne MwSt	mit MwSt
				8'357	9'034

SANS FRAISE ET ROUES	REF.		 HP-kW						
 G 131	85RAM	KD15 440	441 cc/1 HP 11 kW 8.1				117	6'734	7'279
 G 131BC	85REQ	VANGUARD 16	479 cc/2 HP 14 (16) kW 10.3				120	6'577	7'110

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS		
	902512	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 25		
		Roues pneumatiques 5.00-12 (jantes réglables) paire		563	609
	901212	G131 - G131BC	kg 28		
		Roues pneumatiques 6.5/80-12 (jantes réglables) paire		649	702
	922212	G131 - G131BC	kg 21		
		Roues métalliques Ø 46 x 12 cm (paire)		297	321
	989011	G131 - G131BC	kg 50		
		Fraise réglable 70 cm (4x couteaux)		1'216	1'315
	930312	G131BC	kg 5		
		Elargisseurs pour fraise 989011 (paire) de 70 à 85 cm		144	156
	989111	G131 - G131BC	kg 54		
		Fraise réglable 70 cm (6x couteaux)		1'323	1'430
	930212	G131BC	kg 7		
		Elargisseurs pour fraise 989111 (paire) de 70 à 85 cm		177	191
	9C7012	G55 - G84 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 2		
		Roue de déplacement de fraise		55	59

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	948522	G131 - G131BC	kg 10	208	225
	Porte outils				
	945822	G131 - G131BC	kg 13	286	309
	Charrue simple (réf. 948522 nécessaire - roues pneumatiques 6.5/80-12 et masses à conseiller)				
	943222	HR7 PRO - 11500 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 21	403	436
	Brabant demi-tour 180° (réf. 948522 nécessaire, roues pneumatiques 6.5/80-12 et masses à conseiller)				
	944122	G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 12	238	257
	Buttoir réglable (réf. 948522 nécessaire, roues pneumatiques 6.5/80-12 901212 et masses 9G2512 à conseiller)				
	9E6822	G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 11	270	292
	Arracheuse de pomme de terre réglable (réf. 948522 nécessaire, roues pneumatiques 6.5/80-12 901212 et masses 9G2512 à conseiller)				
	945122	G131 - G131BC	kg 8	155	168
	Buttoir derrière la fraise				
	950911	G131 - G131BC	kg 68	1'533	1'657
	Kit labour pour G 131 (roues pneumatiques 6.5/80-12 901212 à conseiller) composé de brabant 180°, porte outils, masses roues, elargisseurs de roues				
	9M7311 997811	G131 - G131BC - G85d - G107d - GF3	kg 47	1'718	1'857
	Barre de coupe à doigts intermédiaires 127 cm à mouvement à huile (réf. 9C2012 nécessaire)				
	9M6911 997811	G131 - G131BC - G85d - G107d - GF3	kg 42	1'749	1'891
	Barre de coupe pro à barre unique 137 cm à mouvement à huile (réf. 9C2012 nécessaire)				
	996011 999011	G131 - G131BC - G85d - G107d - GF3	kg 52	2'784	3'010
	Barre de coupe PRO à double lame, 132 cm à mouvement à huile et serre-lames élastiques et autoréglables (Busatis Austria System) (réf. 9C2012 nécessaire)				
	997811	G131 - G131BC - G85d - G107d - GF3	kg 22	1'021	1'104
	Mouvement à huile pour barre de coupe (réf. 9C2012 nécessaire)				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9C2012	G131 - G131BC	kg 5	214	231
	Rallonge cm 18 et tiges pour barre de coupe 131				
 METAL MICANTI	9D0321	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 150	2'940	3'178
	Remorque trainée basculante 150x110 cm avec freins (réf. 9F4712 nécessaire)				
	943411	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 36	576	623
	Chariot de déplacement avec freins (réf. 9F4712 nécessaire)				
	9F4712	G131 - G131BC	kg 4	136	147
	Crochet d'attelage pour remorque				
	937112	GF3 - GF2 - G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 2	82	89
	Elargisseurs de roues largeur totale 12 cm (monter jusqu' à 2 paires max)				
	995611	G131 - G131BC	kg 7	438	473
	Kit freins à tambour				
	9G2512	G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 36	409	442
	Masses de 36 kg pour roues 5.00-12 et 6.5/80-12 avec jantes réglables (paire)				
	9G1212	G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G131BC	kg 20	349	377
	Masses de 20 kg (paire) pour roues (fixes et réglables)				
	9G8211	DUMPER 507 - G131 - G131BC	kg 80	2'672	2'888
	Broyeur à fléaux 85 cm (réf. 9C2012 nécessaire)				
	9G7011	G108 - G110 - GF3 - G 131 - DUMPER 507 - GH 9 - G85d - G107d	kg 2,5	147	159
	Kit scarificateur pour broyeur 85 cm				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9E6511	G131 - G131BC - G85d - G107d - GF3 - D 507	kg 40	616	666
	Lame orientable, 125 cm (réf. 9B4711 nécessaire)				
	9E6111	G52 - G55 - G85d - G107d - GF1 - GF2 - GF3 - G 108 - G 110 - G 131 - G 131BC - Dumper 507- GH8 - GH9	kg 20	183	198
	Masse pour lame				
	9E5911C	G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - G 131BC - GF3 - D 507	kg 1	91	98
	Terminal en caoutchouc pour lame 125 cm				
	9B4711	G131 - G131BC	kg 6	203	219
	Rallonge pour lame à neige et barres + attache				
	973422	G131 - G131BC	kg 2	198	214
	Chaînes à neige pour 5.00-12 roues (paire)				
	9C2112	G131 - G131BC	kg 1	84	91
	Barres et manettes de boîte de vitesses pour turbine à neige, brosse orientable				
 BELLON M	9M3222	G131 - G131BC	kg 60	2'307	2'494
	Brosse orientable et inclinable, 120 cm (réf. 9C2112 nécessaire)				
 CERRUTI	9F0922	G131 - G131BC	kg 78	2'825	3'054
	Turbine à neige à double étage, 80 cm (réf. 9C2112 nécessaire)				
 R2	975822	G131 - G131BC	kg 97	5'694	6'155
	Enfouisseur, 70 cm				
 BERTA	943722	G131 - G131BC	kg 47	2'313	2'500
	Charrue rotative arrière 30 cm				
 R2	976422	G131BC	kg 92	4'188	4'527
	Herse rotative, 75 cm				
	9B5812	G131 - G131BC	kg 7	429	464
	Prise de force synchronisée				

DUMPER 406

MECANIQUE



VITESSES: 3AV + 3AR

AVEC BENNE AVEC VÉRIN À GAZ	REF.		cc/HP-kW					CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
	8K3BF 991211	G200FA	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1				270	5'078	5'489
	8K39T 991211	GX 200	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1				268	5'409	5'847

DUMPER 507

MECANIQUE



VITESSES: 4AV + 3AR

AVEC BENNE AVEC VÉRIN À GAZ	REF.		cc/HP-kW					CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
	85U1H 991211	GX 270	270 cc/1 HP 8.4 kW 6.3				302	7'094	7'669
	85UER 991211	R300D	301 cc/1 HP 8.2 kW 6				319	6'923	7'484
	85U6T 991211	KD15 350	349 cc/1 HP 7.5 kW 5.5				337	8'717	9'423

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	991211	DUMPER 406 - DUMPER 507	kg 74		
	Benne avec vérin à gaz pour basculement, dimensions externes 75x105 cm - hauteur ridelle 40 cm				985
	972711	DUMPER 507	kg 75		
	Benne "Dumper" 230 L (Kit pour basculement hydraulique réf. 9B5012 /réf. 9C1312 nécessaire)				786

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9B5012	DUMPER 507 (essence)	kg 20	910	984
	9C1312	DUMPER 507 (Diesel)	kg 20	910	984
Kit basculement hydraulique					
	9B5112	DUMPER 507	kg 30	1'423	1'538
	9C2912	DUMPER 507 (Diesel)	kg 30	1'423	1'538
Kit relevage hydraulique avec cardan + prise de force					
	9C5412	DUMPER 507	kg 5	94	102
	Kit pour basculement de la benne en liaison avec kit relevage hydraulique				
	938412	DUMPER 507	kg 10	340	368
	Support conducteur sur amortisseur				
	9G6211	DUMPER 507 - 4 BIS - 7 BIS	kg 75	2'157	2'332
	Broyeur à fléaux 68 cm (Kit relevage hydraulique + réf. 954412 nécessaires)				
	9G6411	DUMPER 507 - GH 8 - GH 9 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3	kg 1,6	128	138
	Kit scarificateur pour broyeur 68 cm				
	9G8211	DUMPER 507 - 4 BIS - 7 BIS - G131 - G131BC	kg 80	2'472	2'672
	Broyeur à fléaux 85 cm (Kit relevage hydraulique + réf. 954412 nécessaires)				
	9G7011	G108 - G110 - GF3 - G 131 - DUMPER 507 - GH 9 - G85d - G107d	kg 2,5	136	147
	Kit scarificateur pour broyeur 85 cm				
	9E6511	G85d - G107d - GF3 - D 507 - G131BC - G131	kg 40	570	616
	Lame orientable de 125 cm avec attache rapide Ø 50 mm (Kit relevage hydraulique + réf. 954912 nécessaire)				
	9E6111	G52 - G55 - G85d - G107d - GF1 - GF2 - GF3 - G 108 - G 110 - G 131 - G 131BC - D 507 - GH8 - GH9	kg 20	169	183
	Masse pour lame				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9E5911C	DUMPER 507 - GF3 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131BC	kg 1	84	91
	Terminal en caoutchouc pour lame 125 cm				
	9B4612	DUMPER 507	kg 2	152	164
	Prise de force				
	954412	DUMPER 507 - G85d - G107d - GF3	kg 2,5	108	117
	Manchon avant attache rapide Ø 60 mm				
	954912	DUMPER 507	kg 2	137	148
	Manchon avant attache rapide Ø 50 mm pour lame orientable				
	9A3912	DUMPER 507	kg 3	230	249
	Inverseur				
 CERRUTI	9G8022	G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 - DUMPER 507 - GH9	kg 77	2'505	2'708
	Turbine à neige à double étage, 70 cm (inverseur réf. 9A3912 nécessaire) (Kit relevage et barre réf. 66397N nécessaire)				
 BELLON M	9F5422	DUMPER 507 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3	kg 55	2'069	2'237
	Brosse orientable 100 cm (inverseur réf. 9A3912 et Kit relevage nécessaire)				



HWT 570 Multiforce

TETE DE COUPE INCLINABLE

AVEC PROTECTION HERBE

	REF.		 HP-kW					CHF ohne MwSt mit MwSt	
	8065AY	575 EX	140 cc/1 HP 3 kW 2.2			41 cm	46	1'447	1'564
LARGEUR DE COUPE 60 CM - TETE DE COUPE INCLINABLE - GUIDON REGLABLE									

HWT 600 WD

VERSION TRACTEE

AVEC PROTECTION HERBE

	REF.		 HP-kW					CHF ohne MwSt mit MwSt	
	8MG1N	GCV 170	166 cc/1 HP 4.8 kW 3.6			41 cm	47	1'694	1'831
LARGEUR DE COUPE 60 CM - DISQUE ANTI-ENROULEMENT HERBE									


HWT 700 Supertrac

VERSION TRACTEE

AVEC PROTECTION HERBE

	REF.		 HP-kW					CHF ohne MwSt mit MwSt	
	8032CA	FJ180V	179 cc/1 HP 4,5 kW 3.4			3.50-8 cm 38	62	2'056	2'223
LARGEUR DE COUPE 60 CM - ROUES TRACTOR - FREINS MÉCANIQUES SUR LES ROUES - GUIDON REGLABLE - MOTEUR AVEC SYSTÈME DE LUBRIFICATION FORCÉE POUR TERRAINS EN PENTE - DISQUE ANTI-ENROULEMENT HERBE									

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF ohne MwSt mit MwSt	
	9M7411	HWT 570 Multiforce	kg 12	555	600
	Kit de brosses pour béton et bordures, Ø 35 cm avec fils d'acier				
	921411	HWT 700 Supertrac	kg 10	221	239
	Disques dentés anti-glissement en acier				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9E7411	HWT 700 Supertrac	kg 4	233	252
	Disque de scie				
	9A5011	HWT 700 Supertrac - CL 62M	kg 2	147	159
	Filtre à air version Snorkel				

MOTOFAUCHEUSE

GF 1

ATTACHE RAPIDE

UNE VITESSE

	SOLUTION STANDARD		CHF	
	8Q7BF	9L1111	ohne MwSt	mit MwSt
			2'219	2'399

SANS BARRE DE COUPE AVEC ROUES	REF.							1'529	1'653
	8Q7BF	G200FA	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1			13x5.00-6 jantes fixes	47		

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9L1111	GF1 - G52	kg 23	690	746
	Barre de coupe centrale 86 cm Mulching				
	9L2411	GF1 - G52	kg 20	909	983
	Barre de coupe centrale 96 cm à deux lames				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9M5411	GF1 - G52	kg 29	809	874
	Broyeur d'herbe, 50 cm avec frein de lame				
	936911	GF1 - G52	kg 1	88	95
	Elargisseurs pour roues largeur totale 10 cm et 17 cm				
	9E6311	GF1 - G52	kg 34	516	558
	Lame orientable 80 cm				
	9E6111	G52 - G55 - G85d - G107d - GF1 - GF2 - GF3 - G 108 - G 110 - G 131 - G 131BC - Dumper 507- GH8 - GH9	kg 20	183	198
	Masse pour lame				
	9E5911A	GF1 - G52	kg 1	83	90
	Terminal en caoutchouc pour lame 80 cm				
	9M3322	GF1 - G52	kg 2	167	180
	Chaînes à neige pour 13x5.00-6 roues (paire)				
 BELLON M	9L9922	GF1 - G52	kg 50	2'179	2'356
	Brosse orientable et inclinable 80 cm				



	SOLUTION STANDARD				CHF	
	8FBBF	900112	9L7811	998211	ohne MwSt	mit MwSt
					3'575	3'865

SANS BARRE DE COUPE ET ROUES	REF.		 HP-kW					CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
 8FB9T	8FBBF	G200FA	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1				53	2'254	2'437
 8FBBF	8FB9T	GX 200	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1				51	2'489	2'691


ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	900112	GF2 - GF3 - G55 - G84 - G85d - G107d	kg 9	194	210
		Roues pneumatiques 4.00-8 (jantes fixes) paire			
	912712	GF2 - G55	kg 14	463	500
		Roues pneumatiques 16x6.50-8 (jantes fixes) paire			
	9L7811 9M7511	GF2 - G55	kg 36	1'177	1'272
		Barre de coupe centrale TIROL 115 cm à mouvement alternatif			
	9M7211 9M7511	GF2 - G55	kg 39	1'232	1'332
		Barre de coupe centrale avec dents interméd. 110 cm à mouvement alternatif			
	9L2811	GF2 - G55	kg 45	1'555	1'681
		Barre de coupe centrale 117 cm à deux lames avec mouvement			
	9M7511	GF2 - G55	kg 14	612	662
		Mouvement pour barre de coupe			

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9C0112	GF2 - G55	kg 1,5	43	47
	Protections latérales pour barre de coupe pour réf. 9L2811				
	937112	GF2 - GF3 - G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131BC	kg 2	82	89
	Elargisseurs de roues largeur totale 12 cm (monter jusqu' à 2 paires max)				
	9M5311	GF2 - G55	kg 29	827	894
	Broyeur d'herbe 50 cm avec frein de lame				
	9E6411	GF2 - G55	kg 38	569	615
	Lame orientable de 100 cm				
	9E6111	G52 - G55 - G85d - G107d - GF1 - GF2 - GF3 - G 108 - G 110 - G 131 - G 131BC - Dumper 507- GH8 - GH9	kg 20	183	198
	Masse pour lame				
	9E5911B	GF2 - G55 - GH 8 - GH 9	kg 1	83	90
	Terminal en caoutchouc pour lame 100 cm				
	9M3422	GF2 - G55 - GH 8 - GH 9	kg 2	198	214
	Chaînes à neige pour 4.00-8 roues (paire)				
	9M3722	G55 - GF2 - GH 8 - GH 9 - Climber 7	kg 2	194	210
	Chaînes à neige pour 16x6.50-8 roues (paire)				
 BELLON M	9M0122	GF2 - G55	kg 55	2'179	2'356
	Brosse orientable et inclinable 80 cm				



	SOLUTION STANDARD				CHF	
	8W5CN	900112	9M6811	9M7111	ohne MwSt	mit MwSt
					3'741	4'044

SANS BARRE DE COUPE ET ROUES	REF.		 HP-kW					CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
 8W53F	8W5CN	G300FA	302 cc/1 HP 9.3 kW 6.8	●			64	2'432	2'629
 8W51H	8W51H	GX 270	270 cc/1 HP 8.4 kW 6.3	●			62	3'022	3'267
 8W53F	8W53F	KD15 350	349 cc/1 HP 7.5 kW 5.5	●			74	2'586	2'796

	SOLUTION STANDARD					
	8W5CNDF	900112	9M6811	9M7111		
					4'176	4'514

SANS BARRE DE COUPE ET ROUES	REF.		 HP-kW					CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
 8W53FDF	8W5CNDF	G300FA	302 cc/1 HP 9.3 kW 6.8	●		●	71	2'867	3'099
 8W51HDF	8W51HDF	GX 270	270 cc/1 HP 8.4 kW 6.3	●		●	74	3'456	3'736
 8W53FDF	8W53FDF	KD15 350	349 cc/1 HP 7.5 kW 5.5	●		●	81	2'975	3'216

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	900112	GF2- GF3 - G55 - G84 - G85d - G107d	kg 9		
	Roues pneumatiques 4.00-8 (jantes fixes) paire			194	210
	902412	(4.00-10) GF3 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 16	407	440
	900412	(5.00-10) 3500 -11500 - G55 - G85d -G107d - G108 -G110 - GF3	kg 22	524	566
Roues pneumatiques (jantes réglables) paire					
	918712	GF3 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 17		
	Roues pneumatiques 20x10.00-8 Gazon (paire) (pour moteur diesel réf. 937112 nécessaire)			537	580
	919212	GF3 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 21		
	Roues pneumatiques tractor 21x11.00-8 (réf. 937112 nécessaire)(paire)			530	573
	937112	GF2 - GF3 - G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131BC	kg 2		
	Elargisseurs de roues largeur totale 12 cm (monter jusqu' à 2 paires max)			82	89
	9M7211 9M7111	(110 cm) G84 - G85d - G107d - GF3	kg 36	1'219	1'318
	9M7311 9M7111	(127 cm) G85d - G107d - GF3	kg 40	1'296	1'401
Barre de coupe à doigts intermédiaires à mouvement alternatif					
	9M7211 997811	(110 cm) G85d - G107d - GF3	kg 43	1'641	1'774
	9M7311 997811	(127 cm) G85d - G107d - GF3 - G 131BC	kg 47	1'718	1'857
Barre de coupe à doigts intermédiaires à mouvement à huile					
	9M6811 9M7111	(117 cm) G84 - G85d - G107d - GF3	kg 32	1'165	1'259
	9M6911 9M7111	(137 cm) G85d - G107d - GF3	kg 35	1'327	1'435
Barre de coupe pro à barre unique à mouvement alternatif					
	9M6811 997811	(117 cm) G85d - G107d - GF3	kg 39	1'586	1'715
	9M6911 997811	(137 cm) G85d - G107d - G131BC - GF3	kg 42	1'749	1'891
Barre de coupe pro à barre unique à mouvement à huile					

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	996011 999011	GF3 - GF3DF - G85d - G107d - G131BC	kg 52	2'784	3'010
	Barre de coupe PRO à double lame , 132 cm à mouvement à huile et serre-lames autoréglables (Busatis Austria System)				
	9M7111	GF3 - GF3DF - G85d - G107d	kg 15	599	648
	Mouvement alternatif pour barre de coupe				
	997811	GF3 - GF3DF - G85d - G107d	kg 22	1'021	1'104
	Mouvement à huile pour barre de coupe				
	9M1111	GF3 - GF3DF - G85d - G107d	kg 60	1'186	1'282
	Broyeur d'herbe 75 cm avec frein de lame, roues et glissières (pour moteurs diesel réf. 9G4812 nécessaire)				
	9G4812	GF3 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 - GF3DF	kg 6	68	74
	Masse pour broyeur d'herbe pour moteur diesel				
 new	9G8911	GF3 - G84 - G85d	kg 60	1'860	2'011
	Broyeur à fléaux 58 cm				
	9G6111	GF3 - GF3DF - G85d - G107d	kg 75	2'331	2'520
	Broyeur à fléaux 68 cm (réf. 954412 nécessaire)				
	9G6411	GF3 - GF3DF - DUMPER 507 - GH 8 - GH 9 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 1,6	138	149
	 x 16	Kit scarificateur pour broyeur 68 cm			
	9G8111	GF3 - GF3DF - G85d - G107d	kg 80	2'672	2'888
	Broyeur à fléaux 85 cm (réf. 954412 nécessaire)				
 x 20	9G7011	G108 - G110 - GF3 - GF3DF - G 131 - DUMPER 507 - GH 9 - G85d - G107d	kg 2,5	147	159
	Kit scarificateur pour broyeur 85 cm				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	954412	GF3 - GF3DF - G85d - G107d - DUMPER 507	kg 2,5	117	126
	Manchon avant attache rapide Ø 60 mm				
	954312	GF3 - GF3DF - G85d - G107d - 4 BIS - 7 BIS	kg 2,5	147	159
	Manchon arrière attache rapide Ø 60 mm				
	9E6511	GF3 - GF3DF - G85d - G107d - D 507 - G131BC	kg 40	616	666
	Lame orientable 125 cm avec attache rapide Ø 50 mm (réf. 954712 nécessaire)				
	954712	GF3 - GF3DF - G85d - G107d	kg 2	84	91
	Manchon avant attache rapide Ø 50 mm				
	9E6111	G52 - G55 - G85d - G107d - GF1 - GF2 - GF3 - GF3DF - G108 G110 - G131 - G131BC - Dumper 507 - GH8 - GH9	kg 20	183	198
	Masse pour lame				
	9E5911C	GF3 - GF3DF - G85d - G107d - G108 - G110 - G131BC - DUMPER 507	kg 1	91	98
	Terminal en caoutchouc pour lame 125 cm				
	9M3522	GF3 - GF3DF - G85d - G107d - G108 - G110	kg 2	191	206
	Chaînes à neige pour 5.00-10 roues (paire)				
 CERRUTI	9G8022	G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 - GF3DF - DUMPER 507 - GH9	kg 77	2'708	2'927
	Turbine à neige à double étage 70 cm				
 BELLON M	9F5422	GF3 - GF3DF - G85d - G107d - G108 - G110 - DUMPER 507	kg 55	2'236	2'417
	Brosse orientable et inclinable 100 cm				

GH 8

	REF.		 HP-kW	 DIESEL			 kg	CHF ohne MwSt mit MwSt	
	8026BF	G200FA	196 cc/1 HP 5.5 kW 4.1			cm 58	135	4'816	5'206
ROUES TRACTOR 4.00-8, ROUES AVANT ANTI - CREVAISON									

	8046BF	GH 8	kg 66	CHF ohne MwSt mit MwSt	
	Cellule sans roues et sans accessoire			2'834	3'064

GH 9

	REF.		 HP-kW	 DIESEL			 kg	CHF ohne MwSt mit MwSt	
	80261H	GX 270	270 cc/1 HP 8.4 kW 6.3			cm 85	165	6'435	6'956
ROUES TRACTOR 16X6.50-8, ROUES AVANT ANTI - CREVAISON									

	80461H	GH 9	kg 78	CHF ohne MwSt mit MwSt	
	Cellule sans roues et sans accessoire			3'469	3'750

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF ohne MwSt mit MwSt	
	917012	GH 8 - GH 9	kg 9	223	241
	Roues pneumatiques jantes fixes 4.00-8 (paire)				
	919411	GH 8 - GH 9	kg 14	295	319
	Roues pneumatiques jantes fixes 16x6.50-8 (paire)				
	9G7911	GH 8	kg 60	1'759	1'902
	Broyeur à fléaux 58 cm				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
 new	9M8411	GH9	kg 54	1'191	1'288
	Broyeur d'herbe 75 cm				
 new	9M8111	GH9	kg 9	47	51
	Kit masses pour broyeur d'herbe				
	9G6011	GH 8 - GH 9	kg 70	2'349	2'539
	Broyeur à fléaux 68 cm				
 KIT X 16	9G6411	GH 8 - GH 9 - G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 - DUMPER 507	kg 1,6	138	149
	Kit scarificateur pour broyeur 68 cm				
	9G6511	GH 9	kg 77	2'672	2'888
	Broyeur à fléaux 85 cm				
 KIT X 20	9G7011	G108 - G110 - GF3 - G 131 - DUMPER 507 - GH 9 - G85d - G107d	kg 2,5	147	159
	Kit scarificateur pour broyeur 85 cm				
	946511	GH 8 - GH 9 - G108 - G110	kg 2,5	147	159
	Manchon arrière attache rapide (côté accessoire)				
	946911	GH 8 - GH 9 - G108 - G110	kg 2,5	117	126
	Manchon arrière attache rapide (côté machine)				
	937511	GH 8 - GH 9	for wheels 4.00-8	51	55
	937611	GH 8 - GH 9	for wheels 16x6.50-8		
	Protection pare-herbe (recommandée avec barre de coupe)				
	996011 999011 946311	GH8 - GH9 - G108 - G110	kg 52	2'857	3'088
	Barre de coupe PRO à double lame , 132 cm à mouvement à huile et serre-lames autoréglables (Busatis Austria System)				
 CERRUTI	9G8022	G85d - G107d - G108 - G110 - GF3 - DUMPER 507 - GH9	kg 77	2'708	2'927
	Turbine à neige à double étage, 70 cm				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
 BELLON M	9M6022	GH 8 - GH 9	kg 55	2'236	2'417
	Brosse orientable et inclinable, 100 cm				
	9M3722	GH 8 - GH 9 - G55 - GF2 - Climber 7	kg 2	194	210
	Chaînes à neige pour 16x6.50-8 roues (paire)				
	9M3422	GH 8 - GH 9 - G55 - GF2	kg 2	198	214
	Chaînes à neige pour 4.00-8 roues (paire)				
 KERSTEN	9M6122	GH 9	kg 60	3'526	3'812
	Brosse de désherbage				
 KERSTEN KIT	9M6422	GH 9	kg 7	292	316
	Tête de brosse complète pour réf. 9M6122				
	9E6411 946711	GH 8 - GH 9	kg 40,5	747	808
	Lame orientable de 100 cm avec attache rapide et manchon adaptateur (réf. 946911 nécessaire)				
	946711	GH 8 - GH 9 - G108 - G110	kg 2,5	179	194
	Manchon adaptateur de Ø 50 mm à Ø 60 mm				
	9E6111	GF1 - GF2 - GF3 - G52 - G55 - G85d - G107d - G108 - G110 - G131 - DUMPER 507 - GH 8 - GH 9	kg 20	183	198
	Masse pour lame				
	9E5911B	GH 8 - GH 9 - G55 - GF2	kg 1	83	90
	Terminal en caoutchouc pour lame 100 cm				

KIT PIECES DETACHEES

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
 KIT	R00039	GH 8 - GH 9	kg 1	205	222
	Câble accélérateur, câble direction droite et gauche, courroies.				

CL 62M

SPECIAL

	REF.	 HP-kW	 DIESEL				CHF		
								ohne MwSt	mit MwSt
	8033CA	FJ180V	179 cc/1 HP 4,5 kW 3.4			cm 62	98	3'638	3'933
<p>ROUE TRACTOR - ROUE AVANT TRAITÉE ANTI-CREVAISON - MOTEUR AVEC SYSTÈME DE LUBRIFICATION FORCÉE POUR TERRAINS EN PENTE - LAME MULCHING</p>									

CL 75

	REF.	 HP-kW	 DIESEL				CHF		
								ohne MwSt	mit MwSt
	8Y1AZ	GXV 390	389 cc/1 HP 10.2 kW 7.6			cm 75	140	5'017	5'423
<p>ROUES TRACTOR - ROUE AVANT ANTI-CREVAISON</p>									

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	918311	CL 75	kg 13	369	399
	Kit roues jumelées				
	920312	CL 75 - G85d - G107d - G108 - G110	kg 12,5	288	311
	Roues métalliques Ø 40 x 10 cm (paire)				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	921311	CL 62M	kg 12	221	239
	Disques dentés anti-glissement en acier				
	9A5011	CL 62M - HWT 700 Supertrac	kg 2	147	159
	Filtre à air version Snorkel				

KIT PIECES DETACHEES

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	R00037	CL 62M	kg 2,5	122	132
	R00018	CL 75	kg 2,5	173	187
Kit pièces détachées machine (courroies, couteaux)					
	R00038	CL 62M	kg 1,5	122	132
	Kit pièces détachées moteur (filtre à air, bougie, filtre à huile)				
	R00019	CL 75	kg 1,5	79	85
	Kit pièces détachées moteur (filtre à air, bougie)				



CLIMBER 7



7.18

EMBRAYAGE ELECTROMAGNETIQUE, ROUES AGRAIRES, CROCHET D' ATTELAGE, CROCHET D'ATTELAGE, FREINS AVANT ET ARRIERE, ROUES AVANT AVEC TRAITEMENT ANTI-CREVAISON

ROUES TRACTOR 3.50-6 AVANT

REF.							CHF	
							ohne MwSt	mit MwSt
88WCG	LC1P92F	452 cc/1 HP 12 (15) kW 9.2			cm 85	250	7'073	7'646
89WBE	7160 EXi INTEK	656 cc/2 HP15.2(18) kW 11.2			cm 85	255	9'050	9'783

7.15**7.18**

CLIMBER 8

**8.22**

EMBRAYAGE ELECTROMAGNETIQUE, ROUES AGRAIRES 3.50-6 AVANT ET 18x9.50-8 ARRIERE, CROCHET D'ATTELAGE, FREINS AVANT ET ARRIERE ET ROUES AVANT AVEC TRAITEMENT ANTI-CREVAISON, RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE ASSISTÉ PAR RESSORT À GAZ.

VITESSE MAX 10 Km/h

REF.							CHF	
							ohne MwSt	mit MwSt
8042AH	7220 PXi Professional	656 cc/2 HP 18(22) kW 13.2			cm 91	290	11'571	12'508

CLIMBER 9

**9.18**

EMBRAYAGE ELECTROMAGNETIQUE, ROUES TRACTOR , CROCHET D'ATTELAGE, FREINS AVANT ET ARRIERE, ROUES AVANT 3.50-6 AVEC TRAITEMENT ANTI-CREVAISON ET BOUCHON DU RÉSERVOIR AVEC JAUGE CARBURANT INTÉGRÉE -

VITESSE MAX 10 Km/h

REF.							CHF	
							ohne MwSt	mit MwSt
8WMBE	7160 EXi INTEK	656 cc/2 HP 15.2(18) kW 11.2			cm 91	297	12'155	13'140

**9.22**

EMBRAYAGE ELECTROMAGNETIQUE, ROUES TRACTOR , CROCHET D'ATTELAGE, FREINS AVANT ET ARRIERE, ROUES AVANT 3.50-6 AVEC TRAITEMENT ANTI-CREVAISON ET BOUCHON DU RÉSERVOIR AVEC JAUGE CARBURANT INTÉGRÉE -

VITESSE MAX 10 Km/h

REF.							CHF	
							ohne MwSt	mit MwSt
8WMAH	7220 PXi Professional	656 cc/2 HP 18(22) kW 13.2			cm 91	311	13'189	14'257

CLIMBER 10 - 4WD

TRANSMISSION 4WD PERMANENTES, ROUES AGRAIRES, ROUES AVANT TRAITÉES ANTI-CREVAISON, EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNETIQUE, RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE ASSISTÉ PAR RESSORT À GAZ. POSTE DE CONDUITE AMORTI SUPER CONFORT AVEC SIÈGE SUSPENDU GRAMMER (SEULEMENT POUR 10 AWD 27)

 10 AWD 22	REF.		 HP-KW					CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
	8010AH	7220 PXi Professional	656 cc/2 HP 18(22) kW 13.2			cm 93	345	15'050	16'269
 10 AWD 27	8011AQ	8290 CXi Commercial	724 cc/2 HP 22(27) kW 16.2			cm 98	385	17'372	18'779

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	917412	Climber 9.18 - 9.22	kg 37		
	Kit roues jumelées arrières				621
	9G2611	Climber 7 - Climber 8 - Climber 9.18 - 9.22 - Climber 10 - MD 15 - MD 18 - MD 22N - MD 24 - MD 28	kg 54		
	Lame à neige 125 cm manuellement orientable (attache pour lame à neige nécessaire)				848
	9E5911C	Climber 7 - Climber 8 - Climber 9.18 - 9.22 - Climber 10 - MD 15 - MD 18 - MD 22N - MD 24 - MD 28	kg 1		
	Terminal en caoutchouc pour lame 125 cm				91
	949311	Climber 7 - MD 15 - MD 18	kg 5		
	Attache pour lame à neige 125 cm				133
	9G6911	a partir de # 670355 Climber 8 # 613039 MD 22N	kg 6		
	Attache pour lame à neige 125 cm (pour modèles précédents les numéros de série ci-dessus: réf. 949311 pour climber 8 et réf. 949411 pour MD 22N)				152
	9G7211	# 684416 Climber 9.18 - 9.22	kg 7		
	Attache pour lame à neige 125 cm				142
	944311	Climber 10 - MD 24 - MD 28	kg 7		
	Attache pour lame à neige 125 cm				198

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9M3722	Climber 7 - GH 8 - GH 9 - GF 2 - G55	kg 2		
	Chaînes à neige pour 16x6.50-8 roues arrière (paire)			194	210
	9M4322	18x9.50-8 Climber 8	kg 2	203	219
	9M3922	17x8.00-8 Climber 9.18 - 9.22	kg 2	203	219
Chaînes à neige pour roues arrière (paire)					
	973722	Climber 10	kg 2		
	Chaînes à neige pour roues tractor 20x10.00-8 (paire)			280	303
	9M2011	Climber 9.18 - 9.22 - Climber 8	kg 13		
	Kit mulching pour plateau de coupe cm 91			365	395
	9A4511	Climber 7 - Climber 8 - 10 AWD 22 - MD 15	kg 8		
	Kit suspension siège (si commandé avec la machine au lieu du siège standard)			345	373
	9A4511AF	Climber 7 - 8 - 10 AWD 22 - MD 15	kg 8		
Kit suspension siège			369	399	
	944211	Climber 10 AWD 27	kg 2		
	Kit gyrophare			154	167

KIT PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	R00001	Climber 7.15	kg 4	138	149
	R00002	Climber 7.18	kg 4	176	190
	R00005	Climber 9.18 - 9.22	kg 5	253	273
	R00024	Climber 8	kg 4	176	190
	Kit pièces détachées machine: Courroies, couteaux, fusibles, levier accélérateur				
	R00029	Climber 10 AWD 22	kg 5	383	414
	R00032	Climber 10 AWD 27	kg 5	383	414
Kit pièces détachées machine (courroies, couteaux, fusibles, levier accélérateur, fil du frein)					
	R00048	LC1P92F	kg 1	20	22
	Kit pièces détachées moteur: Filtre à air, bougies, filtre à essence				
	R00028	7160 EXi Intek	kg 1,5	141	152
	R00014	7220 PXi Professional	kg 2	183	198
	R00022	8290 CXi Commercial	kg 2	189	204
	Kit pièces détachées moteur: Filtre à air, filtre à huile, bougies, filtre à essence				

FK 700

AVEC BLOCAGE DIFFERENTIEL RAYON DE BRAQUAGE 37 CM

PRIX AVEC BROYEUR À HERBE	REF.							CHF	
			HP-kW					ohne MwSt	mit MwSt
	8069U4	D722 Kubota	722 cc/3 HP 18 kW 13.2	●	●	cm 115	615	28'340	30'636
	<p>TRACTION HYDROSTATIQUE À DEUX ROUES MOTRICES AVEC RÉDUCTEUR POUR VITESSE LENTE/RAPIDE, DIFFÉRENTIEL ET FREIN DE STATIONNEMENT. SYSTÈME DE CONDUITE PAR VOLANT AVEC DIRECTION HYDRAULIQUE, ENCLENCHEMENT MARCHÉ AVANT ET MARCHÉ ARRIÈRE PAR LEVIER, SIÈGE AMORTI GRAMMER RÉGLABLE AVEC CEINTURE DE SÉCURITÉ.</p>								

	8067U4	FK 700	kg 495	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	Porte-Outils autoporté sans accessorie			25'022	27'049

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9G8411	FK 700	kg 120	3'318	3'587
Broyeur à fléaux 131 cm avec rouleau à trois séries des couteaux et porte frontale ouvrable.					
	9G8511	FK 700	kg 9	228	247
Kit rouleau arrière réglable pour broyeur 131 cm					
	9G8611	FK 700	kg 3,8	165	178
Kit palettes herbe pour broyeur 131 cm					
	9G8711	FK 700	kg 2,8	79	85
Kit lames scarificateur pour broyeur à fléaux 131 cm (nécessaire rouleau arrière réglable réf. 9G8511, peut être monté avec Kit couteaux cuillère 9G8611, pas montable avec couteaux standard a "Y").					
	919711	FK 700	kg 31		
Set roues gazon					

SPECIAL

TONDEUSE HYDROSTATIQUE

MD 15

MULCHING ET/OU EJECTION LATÉRALE PAR LEVIER QUICK SHIFT



EMBAYAGE ELECTROMAGNETIQUE, ROUES GAZON ET CROCHET D'ATTELAGE

REF.		cc/HP-kW					CHF	
							ohne MwSt	mit MwSt
8MDCG	LC1P92F	452 cc/1 HP 12(15 ^h) kW 9.2			cm 83	225	5'518	5'965

TONDEUSE HYDROSTATIQUE

MD 18

MULCHING ET/OU EJECTION LATÉRALE PAR LEVIER QUICK SHIFT



EMBAYAGE ELECTROMAGNETIQUE ET BLOCAGE DIFFERENTIEL, ROUES GAZON, ARCEAU DE SECURITE ET CROCHET D'ATTELAGE - SIEGE AMORTI

REF.		cc/HP-kW					CHF	
							ohne MwSt	mit MwSt
8MDBE	7180 INTEK	656 cc/2 HP 15.2 (18 ^h) kW 11.2			cm 83	238	8'030	8'680

TONDEUSE HYDROSTATIQUE

MD 22N

MULCHING ET/OU EJECTION ARRIERE PAR LEVIER QUICK SHIFT



AVEC EMBAYAGE ELECTROMAGNETIQUE, BLOCAGE DIFFERENTIEL, ARCEAU DE SECURITE, ROUES GAZON, CROCHET D'ATTELAGE, FREINS AVANT ET ARRIERE, SIÈGE AVEC SUPPORT AMORTI

VITESSE MAX 10,5 Km/h

REF.		cc/HP-kW					CHF	
							ohne MwSt	mit MwSt
8013AH	7220 Profess. Series	656 cc/2 HP 18(22 ^h) kW 13.2			cm 106	315	11'999	12'971

TONDEUSE HYDROSTATIQUE

MD 24 AWD

4 ROUES MOTRICES PERMANENTES

MULCHING ET/OU EJECTION ARRIERE PAR LEVIER QUICK SHIFT



TRANSMISSION 4WD PERMANENTES AVEC EMBAYAGE ELECTROMAGNETIQUE, BLOCAGE DIFFERENTIEL, ARCEAU DE SECURITE, ROUES GAZON, CROCHET D'ATTELAGE, SIÈGE AVEC SUPPORT AMORTI

VITESSE MAX 9 Km/h

REF.		cc/HP-kW					CHF	
							ohne MwSt	mit MwSt
8037AH	7220 Professional Series	656 cc/2 HP 18(22 ^h) kW 13.2			cm 106	370	15'273	16'510

	TRANSMISSION 4WD PERMANENTES AVEC EMBRAYAGE ELECTROMAGNETIQUE, BLOCAGE DIFFERENTIEL, ARCEAU DE SECURITE, ROUES GAZON VITESSE MAX 9 Km/h								
	REF.		 HP-kW					CHF ohne MwSt mit MwSt	
	8040AQ	8270 Commercial Turf Series	724 cc/2 HP 22(27) kW 16.2			cm 125	389	16'050	17'350

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	918412	MD 18	kg 20	630	681
	919011	MD 22N	kg 26	640	692
	919311	MD 24 AWD - MD 28 AWD	kg 34	749	810
Set roues tractor avant + arrière					
	9G2611	Climber 7 - Climber 8 Climber 10 - MD 15 - MD 18 - MD 22N - MD 24 - MD 28	kg 54	785	849
	Lame à neige 125 cm manuellement orientable (attache pour lame à neige nécessaire)				
	9E5911C	Climber 7 - Climber 8 - Climber 10 - MD 15 - MD 18 - MD 22N - MD 24 - MD 28	kg 1	84	91
	Terminal en caoutchouc pour lame 125 cm				
	949311	Climber 7 - MD 15 - MD 18	kg 5	123	133
	Manchon pour lame à neige 125 cm				
	9G6911	a partir de # 670355 Climber 8 # 613039 MD 22N	kg 6	141	152
	Attache pour lame à neige 125 cm (pour modèles précédents les numéros de série ci-dessus: réf. 949311 pour climber 8 et réf. 949411 pour MD 22N)				
	944311	Climber 10 - MD 24 - MD 28	kg 7	183	198
	Manchon pour lame à neige 125 cm				
	9M3822	MD 15 - MD 18	kg 1,5	145	157
	Chaînes à neige pour roues arrière 16x7.50-8 (paire)				

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	943822	MD 24 - MD 28	kg 2		
	Chaînes à neige pour roues garden 20x10.00-8 (paire)			167	180
	9A4511	Climber 7 - Climber 8 - Climber 10 AWD 22 - MD 15	kg 8		
	Kit suspension siège (si commandé avec la machine au lieu du siège standard)			319	345
	9A4511AF	Climber 7 - 8 - 10 AWD 22 - MD 15 - MD 28 AWD	kg 8		
Kit suspension siège			342	370	

KIT PIECES DETACHEES

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF		
				ohne MwSt	mit MwSt	
	R00011	MD 15	kg 4,5	190	205	
	R00012	MD 18	kg 4,5	202	218	
	R00031	MD 22N	kg 4,5	392	424	
	R00034	MD 24 AWD	kg 5	306	331	
	R00041	MD 28 AWD	kg 5	352	380	
Kit pièces détachées machine; Courroies, couteaux, levier accélérateur						
	R00048	LC1P92F	kg 1	19	20	
	Kit pièces détachées moteur: Filtre à air, bougies, filtre à essence					
	R00028	Intek 7180	kg 1,5	130	141	
	R00014	7220 Professional Series	kg 2	169	183	
	R00022	8270 Commercial Turf Series	kg 2	175	189	
Kit pièces détachées moteur; Filtre à air, filtre à huile, bougies, filtre à essence						



FX 27 ZERO TURN

MULCHING ET/OU EJECTION ARRIERE PAR LEVIER QUICK SHIFT

AVEC ROUES ET PLATEAU DE COUPE 132 CM	REF.		 HP-kW					CHF ohne MwSt mit MwSt	
	8W8AQ	8270 Commercial Turf Series	724 cc/2 HP 22(27) kW 16.2	ZERO TURN		cm 125	484	14'884	16'090
<p>REGLAGE ELECTRIQUE HAUTEUR DE COUPE - RELEVAGE ELECTRIQUE DU PLATEAU - LEVIER QUICK SHIFT - EMBRAYAGE ELECTROMAGNETIQUE - TRAITEMENT ANTI - CREVAISON DES ROUES DU PLATEAU DE COUPE - SIÈGE AMORTI STANDARD - AVEC ARCEAU DE SÉCURITÉ ET CEINTURES AVEC DISPOSITIF D'ENROULEMENT</p> <p>ROULEAUX ANTI-SCALPES ARRIÈRE RÉGLABLES EN 7 POSITIONS</p>									

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9B5212	FX 27	kg 30	439	475
Double essieu					
	918212	FX 27	kg 21	443	479
Roues pneumatiques tractor 21x11.00-8					
	9A4411	FX 27	kg 32	848	917
	Siège confort avec suspension pneumatique (si commandé avec la machine au lieu du siège standard)				
	9A4411AF	FX 27	kg 32	1'205	1'303
Siège confort avec suspension pneumatique					

KIT PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	R00022	FX 27	kg 7	175	189
	Kit pièces détachées moteur B&S 8270 serie 8 (2 bougies, 1 filtre à essence, 1 filtre à huile, 1 filtre à air)				
	R00023	FX 27	kg 7	377	408
	Kit pièces détachées machine (3 courroies, 1 câble accélérateur, 3 lames plateau de coupe + visserie, 2 filtres à huile hydraulique)				

■ Gross Power

TONDEUSE FRONTALE ÉLECTRIQUE

FD 220E

AVEC RAMASSAGE, BAC 200 L, VIDANGE ÉLECTRIQUE, ROUES GAZON



PRIX MACHINE COMPLÈTE (CHARGEUR BATTERIE NON INCLUS)	REF.							CHF ohne MwSt mit MwSt	
	8068FE	MAX POWER 11,7 kW	DEC POWER 10 kW	TRACTION POWER 11,7 kW	BATTERY CAPACITY 7,7 kW	cm 80	316	15'805	17'085

100% ÉLECTRIQUE, BATTERIE AU LITHIUM INCLUSE, BASCULEMENT DU BAC ÉLECTRIQUE, RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE ÉLECTRIQUE, TABLEAU DE BORD AVEC NIVEAU DE CHARGE ET ÉTAT DE LA MACHINE, PHARE DE TRAVAIL LED.
CHARGEUR BATTERIE NON INCLUS, À COMMANDER COMME ACCESSOIRE (DEUX VERSION DISPONIBLES).

TONDEUSE A GAZON COUPE FRONTALE

FD 220R

AVEC ROUES GAZON

AVEC RAMASSAGE

AVEC EMBRAYAGE ELECTROMAGNETIQUE

	VIDANGE DU BAC MANUEL ASSISTÉ PAR RESORT À GAZ - ROUES PLATEAU PLEINES - CROCHET D'ATTELAGE								
	REF.				BAC			CHF ohne MwSt mit MwSt	
	8RRCG	LC1P92F	452 cc/1 HP 12 kW 9.2		200 L	cm 80	263	6'044	6'534
8RR7C	VANGUARD 16	479 cc/2 HP 14 kW 10.3		200 L	cm 80	270	7'451	8'054	

TONDEUSE A GAZON COUPE FRONTALE

FD 280

AVEC ROUES GAZON

AVEC RAMASSAGE ET BLOCAGE DIFFERENTIEL

AVEC EMBRAYAGE ELECTROMAGNETIQUE

	VIDANGE ELECTRIQUE - ROUES PLATEAU PLEINES - CROCHET D'ATTELAGE								
	REF.				BAC			CHF ohne MwSt mit MwSt	
	82K7C	VANGUARD 16	479 cc/2 HP 14 kW 10.3		280 L	cm 113	320	9'404	10'166

TONDEUSE A GAZON COUPE FRONTALE

FD 450

BAC 450 L ET BENNAGE A HAUTEUR 170 CM AVEC ROUES A GAZON

AVEC EMBRAYAGE ELECTROMAGNETIQUE

	AVEC RAMASSAGE ET BLOCAGE DIFFERENTIEL - BENNAGE A HAUTEUR ET RELEVAGE PLATEAU HYDRAULIQUES, RÉGLAGE ELECTRIQUE HAUTEUR DE COUPE, SIEGE AMORTI - ROUES PLEINES ANTI-CREVAISON DU PLATEAU - CROCHET D'ATTELAGE - ROLLBAR RABATTABLE ET CEINTURES AVEC DIRECTION HYDRAULIQUE								
	REF.				BAC			CHF ohne MwSt mit MwSt	
	8Y5AH	7220 PXi Professional	656 cc/2 HP 18 kW 13.2		450 L	cm 113	450	15'283	16'521

GARDEN

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9A0211	FD 220E	kg 4	731	790
	Chargeur de batterie standard à 35A pour usage domestique, relié au réseau électrique monophasé de 220V. Absorption maximale de 2 kW				
	9A0311	FD 220E	kg 7	1'098	1'187
	Chargeur de batterie rapide à 50A pour usage professionnel, relié au réseau électrique monophasé de 220V. Absorption maximale de 3 kW				
	9M0511	FD 220 R	kg 4	80	87
	Kit éjection latérale pour FD 220 R				
	9L9211	FD 220 R	kg 8	126	136
	9M8911	FD 220 E	kg 8		
	Kit Mulching FD 220				
	9M0611	FD 280 - FD 450 - FD 500	kg 6	173	187
	Kit Mulching				
	9M8511	FD 280 - FD 450 - FD 500	kg 5	115	124
	Kit Ramassage Feuilles				

KIT PIECES DETACHEES

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	R00048	FD 220R (LC1P92F)	kg 1	19	20
	Kit pièces détachées moteur (filtre à air, bougie, filtre à essence)				
	9A6111	FD 220R - FD 280 (VANGUARD 16)	kg 1,5	122	132
	R00014	FD 450 (7220 PXI Professional)	kg 1,5	169	183
Kit pièces détachées moteur (filtre à air, filtre à huile, bougie, filtre à essence)					
	9A7011	FD 220R (VANGUARD 16)	kg 1	156	169
	R00049	FD 220R (LC1P92F)	kg 1	161	174
	9A8611	FD 280	kg 5	331	358
	R00020	FD 450	kg 5	365	395
	Kit pièces détachées machine (courroies, couteaux, fusibles, levier accel. + câble)				

FD 500

BAC 700 L ET BENNAGE A HAUTEUR 190 CM AVEC ROUES GAZON

			 HP-kW	 DIESEL			CHF ohne MwSt mit MwSt	
	8063U4	D722	722 cc/3 HP 18 kW 13.2	●	700 L	cm 113	630	23'350
<p>RELEVAGE HYDRAULIQUE DU BAC ET DU PLATEAU DE COUPE, BLOCAGE DIFFERENTIEL MECANIQUE, REGLAGE HAUTEUR DE COUPE ELECTRIQUE, ROUES PLATEAU PLEINES.</p>								

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9M0611	FD 280 - FD 450 - FD 500	kg 6	173	187
	Kit Mulching				
	9M8511	FD 280 - FD 450 - FD 500	kg 5	115	124
	Kit Ramassage Feuilles				
	9M8611	FD 500	kg 16	1'842	1'991
	Kit Éclairage à LED (pour FD 500 produits après le 15/01/2024_à partir du no. série 747210)				

KIT PIECES DETACHEES

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	R00051	FD 500	kg 10	347	375
	<p>Kit de pièces détachées: courroie du plateau, filtre à air primaire, filtre à air secondaire, rondelles Belleville, micro-interrupteur de sécurité, lame droite, lame gauche, lame centrale, vis de lame, filtre à huile moteur, filtre à gazole, filtre à huile hydraulique.</p>				

FD 900 4WD

BAC 750 L ET BENNAGE A HAUTEUR 195 CM AVEC ROUES GAZON

PRIX AVEC PLATEAU DE COUPE	REF.				BAC			CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
	8036CE	3TNV80F	1267 cc/3 HP 25 kW 18.4		750 L	cm 126	980	31'664	34'229
	ECLAIRAGE, KLAXON ET INDICATEURS DE DIRECTION, RELEVAGE HYDRAULIQUE DU BAC ET DU PLATEAU DE COUPE, BLOCAGE DIFFERENTIEL AUTOMATIQUE ET MANUEL, REGLAGE HAUTEUR DE COUPE HYDRAULIQUE PAR BOUTON ELECTRIQUE, ROUES PLATEAU PLEINES, VERSION HOMOLOGUEE ROUTE								

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9G6611	FD 900	kg 200	4'257	4'602
	Broyeur à fléaux 130 cm avec roues pleines (applicable centralement et latéralement)				
	9G6711	FD 900 - FD 13.09 - FM 13.09	kg 4,5	245	265
	Kit lames scarificateur pour broyeur à fléaux 130 cm				
	9M6211	FD 900	kg 8	276	298
	Kit Mulching pour FD 900				

KIT PIECES DETACHEES

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	R00043	FD 900	kg 10	327	353
	Kit pièces détachées (courroie, filtre principal, filtre secondaire, rondelle Belleville, rondelle Belleville, capteur, couteau droite, couteau gauche, couteau centrale, vis couteau, filtre à huile, filtre à gasoil)				

FD 13.09 4WD

BAC 900 L ET BENNAGE A HAUTEUR 200 CM AVEC ROUES GAZON

PRIX AVEC PLATEAU DE COUPE ET KIT MULCHING	REF.		 HP-kW		BAC			CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
	8BHAW 9M4211	3TNV82A	1331 cc/3 HP 26 kW 18.9		900 L	cm 132	1.230	45'521	49'208
	8BHAW 9M5111	3TNV82A	1331 cc/3 HP 26 kW 18.9		900 L	cm 152	1.310	46'134	49'871
<p>ECLAIRAGE, KLAXON ET INDICATEURS DE DIRECTION, RELEVAGE HYDRAULIQUE DU BAC ET DU PLATEAU DE COUPE, BLOCAGE DIFFERENTIEL AUTOMATIQUE ET MANUEL, REGLAGE HAUTEUR DE COUPE HYDRAULIQUE PAR BOUTON ELECTRIQUE, ROUES PLATEAU PLEINES, DEUX DOUBLE EFFETS HYDRAULIQUES, SIEGE PNEUMATIQUE, VERSION HOMOLOGUEE ROUTE.</p> <p>EMBAYAGE HYDRAULIQUE PAR PRISE DE FORCE</p>									

TONDEUSE PROFESSIONNELLE COUPE FRONTALE SANS RAMASSAGE

FM 13.09 4WD

AVEC BENNE BASCULANTE 105X105 CM ET ROUES GAZON

PRIX AVEC PLATEAU DE COUPE EJECTION ARRIERE, LATERALE ET MULCHING CM 160	REF.		 HP-kW		OIL L/1' BAR			CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
	8BKAW 9M4511	3TNV82A	1331 cc/3 HP 26 kW 18.9		18 120	cm 160	1.150	33'436	36'144
	<p>BLOCAGE DIFFERENTIEL AUTOMATIQUE ET MANUEL, ECLAIRAGE, KLAXON ET INDICATEURS DE DIRECTION, DEUX DOUBLE EFFETS HYDRAULIQUES, ROUES PLATEAU PLEINES, SIEGE PNEUMATIQUE, VERSION HOMOLOGUEE ROUTE.</p> <p>EMBAYAGE HYDRAULIQUE PAR PRISE DE FORCE HYDRAULIQUE</p>								

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9M5111	FD 13.09 (a partir de # 596441)	kg 270	6'562	7'094
Plateau de coupe 155 cm avec ramassage et Kit mulching, réglage hauteur de coupe hydraulique par bouton électrique, basculement par commande hydraulique					
	9M4211	FD 13.09	kg 190	5'948	6'430
Plateau de coupe 132 cm avec ramassage et Kit mulching, réglage hauteur de coupe hydraulique par bouton électrique					
	9M4411	FD 13.09 - FM 13.09	kg 148	5'421	5'860
Plateau de coupe MP 130 cm, réglage hauteur de coupe hydraulique, éjection arrière et Mulching avec système Quick Shift hydraulique					
	9M4511	FD 13.09 - FM 13.09	kg 187	5'358	5'792
Plateau de coupe LMP 160 cm (éjection arrière, latérale et mulching)					

PROFESSIONAL

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
 PERUZZO	9G5711	FD 13.09 - FM 13.09 - FD 2200 - FM 2200 - FD 2200 TS	kg 240	5'337	5'769
	Broyeur à fléaux 160 cm avec lames en Y et roues pleines				
 KIT X 50 PERUZZO	9G7122	FD 13.09 - FM 13.09 - FD 2200 - FM 2200 - FD 2200 TS	kg 9	381	412
	Kit couteaux cuillère pour broyeur 160 cm				
 KIT X 50 PERUZZO	9G5822	FD 13.09 - FM 13.09 - FD 2200 - FM 2200 - FD 2200 TS	kg 4,5	381	412
	Kit lames scarificateur pour broyeur à fléaux 160 cm (longueur de la lame 13,5 cm)				
	9G6811	FD 13.09 - FM 13.09	kg 200	3'898	4'214
	Broyeur à fléaux 130 cm avec roues pleines				
 KIT X 42	9G6711	FD 13.09 - FM 13.09 - FD 900	kg 4,5	245	265
	Kit lames scarificateur pour broyeur à fléaux 130 cm (longueur de la lame 12,5 cm)				
	9M3622	FD 13.09 - FM 13.09	kg 2	415	449
	Chaînes à neige pour roues 23x10.50-12 (paire)				
 BONATTI	9G5222	FD 13.09 - FM 13.09	kg 135	2'960	3'200
	Lame orientable 150 cm + terminal en caoutchouc				
	9A9411	FD 13.09	kg 34	262	283
	Masse arrière				

KIT PIECES DETACHEES

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
 KIT	R00044	FD 13.09 STAGE 5	kg 8	366	396
	Kit pièces détachées (cartouche filtre à air, lames du plateau de coupe, palettes, filtre à huile, filtre à gasoil)				
 KIT	R00045	FM 13.09 STAGE 5	kg 3	105	113
	Kit pièces détachées (cartouche filtre à air, filtre à huile, filtre à gasoil)				

FD 2200 4WD

PRIX AVEC PLATEAU DE COUPE 155 CM ET KIT MULCHING	REF.		 HP-kw		BAC			CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
	8052BX 9M6711	3TNV88C	1642 cc/3 HP 37 kW 27,5	●	1200 L	cm 152	1.490	53'079	57'378
	<p>AVEC ECLAIRAGE, KLACSON ET INDICATEURS DE DIRECTION, RELEVAGE HYDRAULIQUE DU BAC ET DU PLATEAU DE COUPE, DIFFERENTIEL AUTOMATIQUE ET MANUEL, ROUES PLATEAU PLEINES, NOUVEAU MOTEUR, RESERVOIR DIESEL 50 L, SIEGE PNEUMATIQUE.</p>								
	8052BXCC 9M6711	3TNV88C	1642 cc/3 HP 37 kW 27,5	●	1200 L	cm 152	1.750	62'955	68'054
	<p>MACHINE AVEC CABINE CONFORT AVEC CHAUFFAGE ET SIÈGE SUPER CONFORT (GRAMMER)</p>								

TONDEUSE PROFESSIONNELLE COUPE FRONTALE SANS RAMASSAGE

FM 2200 4WD

PRIX AVEC PLATEAU DE COUPE EJECTION ARRIERE, LATERALE ET MULCHING CM 160	REF.		 HP-kw		OIL L/1' BAR			CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
	8051BX 9M4511 9B1411	3TNV88C	1642 cc/3 HP 37 kW 27,5	●	34 230	cm 160	1.322	43'142	46'636
	<p>DIFFERENTIEL AUTOMATIQUE ET MANUEL, AVEC ECLAIRAGE, KLACSON ET INDICATEURS DE DIRECTION, DEUX DOUBLE EFFETS HYDRAULIQUES ET PRISE DE FORCE HYDRAULIQUE, ROUES PLATEAU PLEINES NOUVEAU MOTEUR, RESERVOIR DIESEL 50 L, SIEGE PNEUMATIQUE.</p>								
	8051BXCC 9M4511 9B1411	3TNV88C	1642 cc/3 HP 37 kW 27,5	●	34 230	cm 160	1.492	53'030	57'325
	<p>MACHINE AVEC CABINE CONFORT AVEC CHAUFFAGE ET SIÈGE SUPER CONFORT (GRAMMER)</p>								




PROFESSIONAL

FD 2200 TS 4WD

BAC 1400 L ET BENNAGE A HAUTEUR 230 cm
AVEC ROUES GAZON

PRIX AVEC PLATEAU DE COUPE 155 CM ET KIT MULCHING	REF.		 HP-kW		BAC			CHF	
								ohne MwSt	mit MwSt
	8050BY 9M5211	4TNV88C	2190 cc/4 HP 47 kW 34,3		1400 L	cm 152	1.656	61'920	66'936
	<p>SIÈGE (GRAMMER) À SUSPENSION PNEUMATIQUE, SERVICES HYDRAULIQUES À COMMANDE ÉLECTRIQUE, RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE ET BASCULEMENT PLATEAU HYDRAULIQUES COMMANDÉS PAR DES BOUTONS ÉLECTRIQUES, TURBINE À DEUX VITESSES, SYSTÈME D'AVANCEMENT SUPER CONFORT, ÉCRAN DIGITALE AVEC NOUVEAU SYSTÈME DE DIAGNOSTIQUE, RESERVOIR DIESEL 50 LT. AVEC ECLAIRAGE, KLACSON ET INDICATEURS DE DIRECTION, RELEVAGE HYDRAULIQUE DU BAC ET DU PLATEAU DE COUPE, DIFFÉRENTIEL AUTOMATIQUE ET MANUEL, ROUES PLATEAU PLEINES.</p>								
	8050BYCC 9M5211	4TNV88C	2190 cc/4 HP 47 kW 34,3	●	1400 L	cm 152	1.916	71'054	76'809
	MACHINE AVEC CABINE CONFORT AVEC CHAUFFAGE								
	8050BYCP 9M5211	4TNV88C	2190 cc/4 HP 47 kW 34,3	●	1400 L	cm 152	1.936	73'172	79'099
MACHINE AVEC CABINE PREMIUM AVEC CHAUFFAGE ET AIR CONDITIONNÉ									

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	9M5211	FD 2200 TS	kg 271	6'700	7'243
	Plateau de coupe 155 cm avec ramassage et Kit mulching, réglage hauteur de coupe hydraulique par bouton électrique, position d'entretien par commande hydraulique				
	9M5911	FD 2200 TS	kg 320	6'880	7'437
	Plateau de coupe 180 cm avec ramassage et Kit mulching, réglage hauteur de coupe hydraulique par bouton électrique, position d'entretien par commande hydraulique				
	9M6711	FD 2200	kg 220	5'163	5'581
	Plateau de coupe 155 cm avec ramassage et Kit mulching				
	9M4511 9B1411	FD 2200 - FM 2200 - FD 2200 TS	kg 195	5'793	6'262
	Plateau de coupe LMP 160 cm (éjection latérale, arrière et mulching)				
	9G5711	FD 13.09 - FM 13.09 - FD 2200 - FM 2200 - FD 2200 TS	kg 240	5'337	5'769
	Broyeur à fléaux 160 cm avec lames en Y et roues pleines				
	9G7411	FD 2200 - FD 2200 TS	kg 270	9'171	9'914
	Broyeur à fléaux 160 cm avec ramassage				

PROFESSIONAL

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
  X 50 PERUZZO	9G7122	FD 13.09 - FM 13.09 - FD 2200 - FM 2200 - FD 2200 TS	kg 9	381	412
	Kit couteaux cuillère pour broyeur 160 cm (de série sur 9G7411)				
  X 50 PERUZZO	9G5822	FD 13.09 - FM 13.09 - FD 2200 - FM 2200 - FD 2200 TS	kg 4,5	381	412
	Kit lames scarificateur pour broyeur à fléaux 160 cm (longueur de la lame 13,5 cm)				
	9B6712	FD 2200 - FD 2200 STAGE 5	kg 7	444	480
	9G7511	FD 2200 TS STAGE 5	kg 7	444	480
Kit hydraulique pour accessoires					
 BONATTI	9G0822	FD 2200 - FM 2200 - FD 2200 TS	kg 200	3'511	3'795
	Lame orientable 175 cm + terminal en caoutchouc (pour FD 2200 nécessaire réf. 9B6712)				
	941811AF	FD 2200 STAGE 5 FM 2200 STAGE 5	kg 180	11'093	11'992
	Cabine confort avec chauffage et siège super confort (Grammer)				
	941911AF	FD 2200 TS STAGE 5	kg 260	9'994	10'804
	Cabine confort avec chauffage				
	942011AF	FD 2200 TS STAGE 5	kg 280	12'528	13'543
	Cabine Premium avec chauffage et air conditionné				

KIT PIÈCES DETACHEES

ACCESSOIRES	REF.	APPLICABLE SUR	POIDS	CHF	
				ohne MwSt	mit MwSt
	R00046	FD 2200 STAGE 5	kg 10	474	512
	Kit pièces détachées (cartouche filtre à air, filtre hydr., filtre à gasoil, courroies, relais, micros, lames)				
	R00050	FM 2200 STAGE 5	kg 6	303	328
	Kit pièces détachées (cartouche filtre à air, courroie, cartouche filtre, filtre à gasoil, filtre à huile)				
	R00047	FD 2200 TS STAGE 5	kg 10	575	622
	Kit pièces détachées (cartouche filtre à air, filtre hydr., filtre à gasoil, courroies, relais, micros, lames)				



FOURNISSEURS D'ACCESSOIRES SPECIAUX

BELLON M	METAL MICANTI	BONATTI	R2	KERSTEN	CERRUTI	BERTA	PERUZZO
info@bellonm.it	micanti@metalmicanti.it	info@bonattisnc.it	r2@r2rinaldi.com	bernd.bossmann@kersten-maschinen.de	info@cerrutimacchineagricole.it	bertafranco@tiscali.it	peruzzo@peruzzo.it

MOTEURS

CONSTRUCTEUR	SIGLE MOTEUR		CC/	HP	kW
KOHLER	KD15 350		349/1	7.5	5.5
	KD15 440		441/1	11	8.1
NORWIK	SH178 FA		306/1	5.3	4
LONCIN	G200FA		196/1	5.5	4.1
	G300FA		302/1	9.3	6.8
	LC1P92F		452/1	12 (15 [■])	9.2
KAWASAKI	FJ180V		179/1	4.5	3.4
RATO	R300D		301/1	8.2	6
HONDA	GCV 170 OHC		166/1	4.8	3.6
	GX 200 OHV		196/1	5.5	4.1
	GX 270 OHV		270/1	8.4	6.3
	GXV 390 OHV		389/1	10.2	7.6
	GX 390 OHV		389/1	11.7	8.7
BRIGGS & STRATTON	575 EX OHV		140/1	3	2.2
	VANGUARD 16 OHV		479/2	14 (16 [■])	10.3
	7160 EXi INTEK		656/2	15.2 (18 [■])	11.2
	7220 PXi PROFESSIONAL		656/2	18 (22 [■])	13.2
	8290 CXi COMMERCIAL		724/2	22 (27 [■])	16.2
KUBOTA	D 722		722/3	18	13.2
YANMAR	3TNV80F		1267/3	25	18.4
	3TNV82A		1331/3	26	18.9
	3TNV88C		1642/3	37	27.5
	4TNV88C		2190/4	47	34.3

■ Puissance maximum du moteur. Indications du fabricant du moteur uniquement pour la comparaison.
Déterminé dans les conditions de banc d'essai sans agrégat secondaire.



Hauptsitz

GRILLO SPA

Via Cervese, 1701 - 47521 CESENA (Italy)
Tel. (0039) 0547 633111 - Fax (0039) 0547 632011

Internet: www.grillospa.it

E-mail: grillo@grillospa.it

GRILLOSCHWEIZ.CH

Internet: www.grilloschweiz.ch